

# GUSTAV DEUTSCHMANN

HAMBURG-LOKSTEDT 1

STELLINGER CHAUSSEE 25

FERNSPRECHER: 58 21 28

---

## *40 Jahre, 1910-1950*

### KULTUREN WINTERHARTER STAUDEN

Alpenpflanzen - Farne - Erica - Wasser-  
und Sumpfpflanzen - Seerosen - Dahlien

USW.

**Staudenliste 1950/51**

# Verkaufs- u. Versandbedingungen

**Mit dem Erscheinen** dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden ihre Gültigkeit.

**Die Preise** dieses Kataloges sind mit wenigen Ausnahmen die vom Staudenzüchterverband festgesetzten Mindestpreise und verstehen sich für gesunde, kräftige Pflanzen. Die Preise gelten ab Gärtnerei, **Zahlung rein netto innerhalb 30 Tagen**. Ab 10 Stück einer Sorte gilt der Zehnstückpreis und ab 50 Stück einer Sorte kommt der Hundertstückpreis zur Berechnung. Bei Abnahme großer Mengen Preise nach Übereinkunft.

**Fracht- und Verpackungskosten** gehen zu Lasten des Empfängers, ebenfalls das Rollgeld zur Bahn. Das Verpackungsmaterial wird zum Selbstkostenpreis berechnet, aber nicht zurückgenommen. Die Verpackung erfolgt mit äußerster Sorgfalt, der jeweiligen Witterung entsprechend. Die Sendungen gehen auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers.

**Der Versand** geschieht an mir unbekannte Besteller nur gegen Nachnahme. Ist dieses nicht erwünscht, so bitte ich um vorherige Mitteilung unter Angabe von Referenzen. Die Aufträge werden nach der Reihenfolge des Eingangs schnellstens ausgeführt. Fehlt die Angabe der Versandart, sende ich nach eigenem Ermessen, lehne aber jede Verantwortung ab.

**Reklamationen** werden nur sofort nach Empfang der Ware berücksichtigt. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gemeldet werden, sobald sie bemerkt werden.

Schadenersatz leiste ich keineswegs über den Betrag hinaus, der für den betreffenden Posten in Rechnung gestellt wurde. Für die Entwicklung der Pflanzen übernehme ich keine Gewähr, da diese meistens von äußeren Einflüssen abhängig und nicht kontrollierbar ist.

**Ersatz** wird in ähnlichen, gleichwertigen Sorten gegeben, falls nicht ausdrücklich bemerkt wird „Ersatz verboten“.

**Name und Wohnort** des Empfängers sowie Angabe der Post- und Eisenbahnstation ist genau anzugeben und, falls nötig, auch die Kleinbahnstation.

**Bankkonten:** Norddeutsche Bank, Dep.-Kasse X, Hamburg, Mittelweg 152.

Neue Sparcasse von 1864, Fil. Lokstedt, Konto 35/36.

Postscheckkonto: Hamburg Nr. 5282.

**Fernsprecher:** Hamburg 58 21 28

**Telegramm-Adresse:** Deutschmann, Hamburg-Lokstedt.

**Bahnstation für Fracht- und Eilgut:** Hamburg-Lokstedt.

„ für Express: Hamburg-Eidelstedt.

**Postfach 12.**

**Zahlungs- und Erfüllungsort** für beide Teile ist Hamburg-Lokstedt, Gerichtsstand Hamburg.

# GUSTAV DEUTSCHMANN

HAMBURG-LOKSTEDT 1

STELLINGER CHAUSSEE 25

FERNSPRECHER: 58 21 28

---

## KULTUREN WINTERHARTER STAUDEN

Alpenpflanzen - Farne - Erica - Wasser-  
und Sumpfpflanzen - Seerosen - Dahlien  
USW.

Geöffnet: täglich von 8—12 und 13—18 Uhr  
sonntags nur von 9—12 Uhr

Mitglied des Bundes deutscher Staudenzüchter  
„ der Deutschen Dahlien-Gesellschaft  
„ der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst  
„ des Zentralverbandes für Blumen- u. Zierpflanzen-  
bau

Zur Besichtigung meiner 3 ha großen Kulturen lade ich  
Interessenten und Gartenliebhaber freundlichst ein.

Die Gärtnerei ist vom Hamburger Rathausmarkt (Endstation  
der Linie 22) und vom Dammtor-Bahnhof mit Linie 22 der  
Straßenbahn in etwa 25 Minuten Bahnfahrt zu erreichen.  
Fahrtziel: Lokstedt, Siemersplatz, dann etwa 12 Minuten  
Fußweg. Außerdem mit der Linie 16 bis Hagenbecks Tierpark  
und von dort etwa 15 Minuten Fußweg.

# Preisverzeichnis

## Herbst 1950/ Fröhjahr 1951

Es war möglich, die Zahl der angebotenen Pflanzen wiederum etwas zu vergrößern. Ich biete nur ausgewählte beste Sorten an in einwandfreier, gesunder Ware. Die Steingarten- und Polsterstauden besitzen durchweg festen Topfballen, so daß ein gutes An- und Weiterwachsen gewährleistet ist. Staudenverkauf ist Vertrauenssache, und ich darf wohl hoffen, daß meine alten Kunden und Staudenliebhaber die Zuverlässigkeit meiner Ware kennen. Ich bemühe mich, sie auch in Zukunft in jeder Weise zufriedenzustellen. Alle Bestellungen werden gewissenhaft ausgeführt. Die Verpackung geschieht sorgfältig unter Leitung von bewährten Fachkräften. Es wird stets mein Bestreben sein, den guten Ruf meiner Firma durch beste Ausführung auch des kleinsten Auftrages zu erhalten.

### Zusammenstellung von Stauden für schattige und halbschattige Lagen

*Aconitum in Sorten	Digitalis gloxiniae-flora	Orobys (Lathyrus)
Ajuga reptans multicolor	*Doronicum	Pachysandra terminalis
*Anchusa myosotidiflora	Epimedium i. Sort.	*Phlox divaricata
*Androsace primuloides	*Evonymus radicans	*Polemonium
Anemone japonica	Farne	*Primula in Sorten
Anemone nemorosa	*Filipendula	Pulmonaria i. Sort.
Anemone sylvestris	*Geranium	*Salvia nemorosa
*Aquilegien	*Geum bulgaricum	*Saxifraga cuneifolia
*Aruncus	*Geum sibiricum	*Saxifraga heucheri-loba
Asperula odorata	*Helleborus	*Saxifraga umbrosa
*Astilben	Hepatica triloba	*Sedum spectabile
*Bergenia	*Heuchera in Sorten	Sedum spurium
*Campanula glomerata superba	*Hosta	*Andere Sedum-Arten
*Campanula persicifolia	*Hypericum	*Solidago in Sorten
*Cimicifuga in Sorten	Lamium maculatum	*Synthyris reniformis
Corydalis lutea	*Leucanthemum uliginosum	*Thalictrum in Sorten
*Dicentra formosa	*Lilium in Sorten	*Trollius in Sorten
*Dicentra spectabilis	*Lupinus polyphyllus	Vinca — Immergrün
Dictamnus Fraxinella	*Lysimachia	Viola odorata
	*Lythrum	Waldsteinia geoides
	*Monarda	
	Omphalodes verna	

Die mit \* bezeichneten für halbschattige Lagen.

### Wieviel Stauden benötige ich für 1 qm?

Für eine Staudenrabatte . . . . .	=	2—6 Stück
„ Einfassung per laufende Meter . . . . .	=	5—7 „
„ Trockenmauer . . . . .	=	6—8 „
„ Rasenersatz . . . . .	=	10—15 „

Vorstehende Stückzahl ist für eine Anlage berechnet, die gleich im ersten Jahre einen fertigen Eindruck machen soll, doch kann man auch weniger dazu verwenden.

### Stauden-Sortimente in guten Zusammenstellungen meiner Wahl. Besonders zu empfehlen für Nichtkenner.

pro % Stück DM

Schnitt- und Rabattenstauden in guten Sorten . .	50,—
„ „ „ in besseren Sorten . .	60,—
Mauer- und Felsenpflanzen in guten Sorten . .	40,—
„ „ „ in besseren Sorten . .	50,—



# Hohe und halbohohe Blütenstauden

für Rabatten und Schnitt  
(Blütenmonate in römischen Ziffern)

	1 St. DM	10 St. DM
<b>Achillea, Garbe.</b> — Aufrechte, aromatisch duftende Stauden mit fiederigen oder fiederschnittigen Blättern und doldentraubigen Blütenständen . . . . .		
„ <b>filipendulina (A. eupatorium), Golden Plate</b> , 90 cm, Laub fiederschnittig, Dol- den butterblumengelb, VII—X . . . . .	—,70	6,30
„ „ <b>Parker's Var.</b> , 100—125 cm, goldgelb, VII—X . . . . .	—,60	5,40
„ <b>millefolium Cerise Queen</b> , 50—60 cm, Blätter doppelt gefiedert, kirschrot, VI—VIII . . . . .	—,50	4,50
„ <b>ptarmica Perry's White</b> , 60 cm, Blätter ungeteilt, weiß gefüllt, VI—VIII . . . . .	—,50	4,50
<b>Aconitum, Eisenhut:</b> — Hohe Stauden, Blätter tief fingerförmig zerteilt, Blüten in Ris- pen . . . . .		1
„ <b>carmichaeli wilsoni (A. wilsoni)</b> , 140 cm, Blüten groß, lichtviolettblau, IX—X . . . . .	—,80	7,20
„ <b>napellus</b> , bis 150 cm, tiefdunkelblau, VII—VIII . . . . .	—,60	5,40
„ „ <b>bicolor</b> , 100—120 cm, blau mit weiß, VII—VIII . . . . .	—,60	5,40
<b>Anaphalis margaritacea, Silberimmortelle</b> , 40—50 cm, Laub silbergrau, Blütenköpf- chen perlweiß, VI—VII . . . . .	—,50	4,50
<b>Anchusa myosotidiflora</b> siehe <b>Brunnera ma- crophylla</b>		
<b>Althaea, Stockrose.</b> — Hohe breitblättrige Stauden mit großen Blüten in mäch- tigen, pyramidalen, traubigen Rispen . . . . .		
„ <b>ficifolia</b> , bis 200 cm, Blätter tief sieben- lappig, Blüten in verschiedenen Farben, VII—VIII . . . . .	—,50	4,50
„ <b>rosea fl. pl.</b> , bis über 200 cm, Blätter ei- förmig, dreilappig, Blüten in Mischung weiß, gelb, rot oder schwarz-rot, VII—VIII . . . . .	—,50	4,50
<b>Anemone, Herbst-Anemone.</b> — Aufrechte Stauden mit dreizähligen, gelappten und gezähnten Blättern, Blüten groß, lang- gestielt, in mehrblütigen Blütenständen, VIII—X . . . . .		
„ <b>elegans (A. japonica)</b> , hybride Garten- formen . . . . .		
„ „ <b>Alba (Honorine Jobert)</b> , 60—80 cm, Blüten einfach, reinweiß . . . . .	—,70	6,30
„ „ <b>Königin Charlotte</b> , 80 cm, seidig rosa, halbgefüllt . . . . .	—,80	7,20
„ „ <b>Margarethe</b> , 80 cm, dunkelrosa, gefüllt . . . . .	1,—	9,—
„ „ <b>Whirlwind</b> , 80 cm, weiß, halbgefüllt . . . . .	—,60	5,40

	1 St. DM	10 St. DM
<b>Aquilegia, Akelei</b> — Schöne Stauden, 50 bis 60 cm, mit doppelt-dreizähligen Blättern und eigenartig geformten Blüten mit gespornten Kronblättern in blau, gelb, rot und weiß, hybride Kulturformen, V—VI (—VII)		
„ <b>coerulea hybryda</b> , feinste Farben gemischt . . . . .	—,50	4,50
„ <b>Scott Elliott</b> , sehr lang gespornte Hybriden in wundervollen Farben . . . . .	—,60	5,40
<b>Aster, Stauden-Aster.</b> — Wichtige Stauden, die sich in drei Gruppen gliedern, Blüten einzeln, doldentraubig oder rispig		

#### Frühlings-Astern

„ <b>alpinus Güte.</b> 20 cm, reinrosa, V—VI . . .	—,80	7,20
„ „ <b>Treue.</b> 20 cm, tiefviolettblau, V—VI	—,80	7,20
„ „ <b>leucaster (albus)</b> , 15—20 cm, Blätter rosettig, Blüten einzeln, weiß, V—VI . . . . .	—,50	4,50
„ <b>subcoeruleus Wartburgstern</b> , 40 cm, lavendelblau mit gelber Mitte, Blüten bis 10 cm, leuchtend violett, VI . . . . .	—,60	5,40

#### Sommerblühende Astern

Blütenstände verästelt, ebensträußig

„ <b>amellus</b> , in Kultur nur Hybriden, straff aufrecht, Blüten in ebensträußigen, lockeren Trauben . . . . .		
„ „ <b>Beauté Parfaite</b> , 50 cm, Blüten ziemlich groß, dunkelviolett, VIII—IX	—,70	6,30
„ „ <b>Elisabeth Liemann</b> , 60 cm, tiefblau, VIII—X . . . . .	—,80	7,20
„ „ <b>Gnom</b> , 40—50 cm, dunkelviolett, IX—X . . . . .	1,—	9,—
„ „ <b>Hermann Löns</b> , 50 cm, lavendelblau, VIII—X . . . . .	—,80	7,20
„ „ <b>King of Autumn</b> , 60 cm, lila IX—X	—,80	7,20
„ „ <b>Kobold</b> , 40 cm, purpurviolett, VIII—X . . . . .	—,80	7,20
„ „ <b>Mignon</b> , 60 cm, Blumen 7 cm, dunkelblau, IX—X . . . . .	—,80	7,20
„ „ <b>Moerheim Gem.</b> , 70 cm. dunkelblau VIII—IX . . . . .	1,50	13,50
„ „ <b>Regina</b> , 60 cm, großblumig, rein rosa . . . . .	—,80	7,20
„ „ <b>Rudolph Goethe</b> , 70 cm, blauviolett, VIII—X . . . . .	—,80	7,20
„ „ <b>Sonnenwende</b> , 40 cm, lilarosa, VII—IX . . . . .	—,80	7,20
„ „ <b>Sternkugel</b> , 40 cm, violettblau, VIII—IX . . . . .	—,80	7,20
„ „ <b>W. Robinson</b> , 50 cm, rot IX . . . . .	—,80	7,20

#### Herbstblühende Astern

Blütenstände schirmförmig oder doldenrispig

„ <b>cordifolius Ideal</b> , 80 cm, kleine lila Blütchen an hängenden Zweigen, X . . .	—,60	5,40
--	------	------

		1 St. DM	10 St. DM
<b>Aster dumosus (A. novi belgii nanus)</b> , halbkugelige Büsche, Grundblätter spatelig, gezähnt, Stengelblätter linealisch, ganzrandig, in Kultur nur hybride Formen			
" "	<b>Blue Bird</b> , 20—30 cm, dunkellavendelblau, IX—X . . . . .	—,60	5,40
" "	<b>Blue Bouquet</b> , 30 cm, rein blau, IX—X . . . . .	—,60	5,40
" "	<b>Cantab</b> , 30 cm, kräftig blau, IX—X . . . . .	—,60	5,40
" "	<b>Diana</b> , 20—30 cm, hellrosa, IX—X . . . . .	—,60	5,40
" "	<b>Nancy</b> , 30 cm, hellilarosa, X—XI . . . . .	—,60	5,40
" "	<b>Niobe</b> , 20 cm, reinweiß, IX—X . . . . .	—,60	5,40
" "	<b>Ronald</b> , 20 cm, leucht. rosa, IX—X . . . . .	—,60	5,40
" "	<b>Snowsprite</b> , 30—45 cm, weiß, halbgefüllt, IX—X . . . . .	—,60	5,40
" "	<b>Venus</b> , 30 cm, warmrosa, IX—X . . . . .	—,60	5,40
" "	<b>Victor</b> , 35 cm, hellavendelblau, VIII—IX . . . . .	—,60	5,40
" "	<b>ericoides</b> , kleinblumig, Köpfchen 8—15 mm . . . . .		
" "	<b>Golden Spray</b> , 120 cm, blaßgelb, IX—X . . . . .	—,50	4,50
" "	<b>Herbstmyrte</b> , 100 cm, weiß, myrtenähnliche Blüten, IX—X . . . . .	—,50	4,50
" "	<b>Schneetanne</b> , 100 cm, IX—X . . . . .	—,50	4,50
<b>Aster novae-angliae</b> , hohe Art mit kräftigen steifhaarigen Stengeln, Blüten sich meist bei trübem, kaltem Wetter schließend. . . . .			
" "	<b>Barrs Pink</b> , 1,50 m, tief rosa, X . . . . .	—,50	4,50
" "	<b>W. Bowman</b> , 1,20 m, tiefviolettblau, IX—X . . . . .	—,50	4,50
" "	<b>novi-belgii</b> , Stengel dünn, kahl, Blüten stets offen, gute Schnittblumen . . . . .		
" "	<b>Amethyst</b> , 1,20 m, purpurblau, gefüllt, X . . . . .	—,60	5,40
" "	<b>Beauty of Colwall</b> , lavendelblau, gefüllt, IX—X . . . . .	—,50	4,50
" "	<b>Beechwood Challenger</b> , 80 cm, karminrot, IX—X . . . . .	—,80	7,20
" "	<b>Blütendach</b> , 1,20 m, blaßlila, X . . . . .	—,60	5,40
" "	<b>Chase Wilson</b> , 80 cm, kirschrot, IX—X . . . . .	—,60	5,40
" "	<b>Dick Ballard</b> , 80 cm, rosa, gefüllt, IX—X . . . . .	—,50	4,50
" "	<b>Heiderose</b> , 100 cm, rosa, IX—X . . . . .	—,50	4,50
" "	<b>Lavendel</b> , 1,50 m, lavendelblau, IX—X . . . . .	—,50	4,50
" "	<b>Maid of Athens</b> , 80 cm, leuchtend rosa, IX—X . . . . .	—,60	5,40
" "	<b>Mount Everest</b> , 1,50 m, reinweiß, sehr gut, IX—X . . . . .	—,60	5,40
" "	<b>Petunia</b> , 80 cm, tief violett, halbgefüllt, IX—X . . . . .	—,70	6,30
" "	<b>Queen Mary</b> , 1,20 m, rein lilablau, IX—X . . . . .	—,60	5,40
" "	<b>Red Rover</b> , 100 cm, weinrot, VIII—IX . . . . .	—,60	5,40



		1 St. DM	10 St. DM
<b>Aster novi-belgii</b>	<b>Royal Blue</b> , 1,20 m, zart violett, VIII—IX . . . . .	—,60	5,40
„	„ <b>Skylands Queen</b> , 1,20 m, lichtblau, großblumig, IX—X . . . . .	—,70	6,30
„	„ <b>Sunset</b> , 1,20 m, eine der schönsten in rosa, IX—X . . . . .	—,60	5,40
„	<b>ptarmicoides major</b> ( <b>A. albus major</b> ), 30—60 cm, Tracht an <b>Achillea ptarmica</b> erinnernd, dichte Dolden, weiß, VII—IX . . . . .	—,50	4,50
„	<b>sedifolius</b> ( <b>A. acris</b> , <b>A. acer</b> ), 60 cm Blätter spitzlantzettlich, Sternblüten lila, VIII—IX (—X) . . . . .	—,50	4,50
<b>Astilbe, Prachtspire</b> , aufrechte, fiederblättrige Stauden mit federigen Blütenrispen, lieben frischen feuchten Boden und Halbschatten . . . . .			
„	<b>arendsii Anita Pfeifer</b> , 70—80 cm, leuchtend lachsrosa, VII—VIII . . . . .	—,80	7,20
„	„ <b>Brautschleier</b> , 60 cm, zierlich überhängend, schneeweiß, VII . . . . .	—,80	7,20
„	„ <b>Fanal</b> , 60—70 cm, leuchtend dunkelrot, VII . . . . .	—,80	7,20
„	„ <b>Gloria</b> , 50—60 cm, kräftig rosa mit lila Schein, VII—VIII . . . . .	—,60	5,40
„	„ <b>Gloria Purpurea</b> , 50—60 cm, dunkle Belaubung, leuchtend rot, VII—VIII . . . . .	—,70	6,30
„	„ <b>Granat</b> , 80—100 cm, leuchtend dunkelkarmin, VII—VIII . . . . .	—,70	6,30
„	„ <b>Hanna Stodt</b> , 70—80 cm, schmale, aufrechte Rispen mit waagerechten Seitenzweigen, karminrosa, VIII . . . . .	—,70	6,30
„	„ <b>Hyacinth</b> , 80—90 cm, leuchtend lilafarbig, VIII . . . . .	—,60	5,40
„	„ <b>Lachskönigin</b> , 70—80 cm, perlartige Blüten, hell lachsrosa, VII—VIII . . . . .	—,60	5,40
„	„ <b>Lilli Goos</b> , 80—100 cm, lockere, pyramidale Rispen, VII—VIII . . . . .	—,70	6,30
„	„ <b>Professor von der Wielen</b> , 80—100 cm, rahmweiß, Rispen überhängend, VI—VIII . . . . .	—,70	6,30
„	„ <b>Rosa Perle</b> , 60—80 cm, zartrosa, perlartig, VII—VIII . . . . .	—,60	5,40
„	<b>japonica hybrida Bremen</b> , 50—60 cm, schlanke, dichte Rispen, leuchtend dunkel lachskarmin, VII . . . . .	—,70	6,30
„	„ „ <b>Europa</b> , 50—60 cm, dichte Rispen, rein hellrosa, sehr früh, VI—VII . . . . .	—,70	6,30
„	„ „ <b>Köln</b> , 40—50 cm, gedrunken, dichte Rispen, leuchtend scharlachkarmin, VI—VII . . . . .	—,70	6,30
„	„ „ <b>Möve</b> , 50—60 cm, rosakarmin, VI—VII . . . . .	—,70	6,30
„	<b>taqueti Superba</b> , 80—100 cm, Ausläufer treibend, Rispen dicht, purpurrosa, VII—VIII . . . . .	—,70	6,30



	1 St. DM	10 St. DM
<b>Astilbe thunbergii elegans carnea</b> , 120—150 cm, Spitzen der Rispen zierlich überhängend, hellrosa, VII—VIII . . . . .	—,70	6,30
„ „ „ <b>rosea</b> , 120—150 cm, dunkler rosa als vorige, VII—VIII . . . . .	—,70	6,30
<b>Bergenia (Megasea), Bergenie</b> . 30—50 cm hohe Pflanzen mit dickem Wurzelstock, win- tergrüne große Blätter, für kräftigen, etwas feuchten Boden und halbschattige Lagen, Blüten in Büscheln, IV—V . . . . .		
„ <b>cordifolia purpurea</b> , 30—40 cm, Blätter rundlich tiefherzförmig, purpurrosa . . . . .	—,60	5,40
„ <b>pacifica</b> , 20 cm, Blätter und Blüten- stände kleiner, Blätter im Winter braun- rot, Blüten rosa . . . . .	—,60	5,40
„ <b>schmidtii (B. crassifolia)</b> , 30 cm, Blätter länglich-eiförmig,, Blüten rosa, IV. . . . .	—,60	5,40
<b>Brunnera macrophylla (Anchusa myosotidi- flora)</b> Kaukasus-Vergissmeinnicht, 40—60 cm, Wurzelblätter lang gestielt, Blüten- stände vergißmeinnichtartig, reinblau, IV—V . . . . .	—,60	5,40
<b>Caltha, Sumpfdotterblume</b> . — Sumpfpflanze, Blätter rundlich-herzförmig, Blüten groß, dottergelb, III—V . . . . .		
„ <b>palustris fl. pl.</b> 15—20 cm, Blüten dicht gefüllt . . . . .	—,70	6,30
<b>Campanula, Glockenblume</b> . Siehe auch unter Niedrige Stauden.		
„ <b>glomerata Superba</b> , bis 60 cm, Blüten sitzend, kopfig, dunkelviolett, V—VI . . . . .	—,60	5,40
„ <b>persicifolia alba grandiflora</b> (Backhousei), 80 cm, Blätter lineallanzettlich, zu 3—8, weitglockig, VI—VIII . . . . .	—,60	5,40
„ „ <b>coerulea grandiflora</b> , 80—100 cm, hellblaue Blütenglocken, VII . . . . .	—,60	5,40
<b>Centaurea, Flockenblume</b> . — Buschige, auf- rechte Stauden mit meist fiederteiligen Blättern, Blütenköpfe ansehnlich.		
„ <b>dealbata</b> , 70 cm, Blätter fiederlappig, un- ten weiß behaart, Blüten einzeln, rosa, VI—VII . . . . .	—,50	4,50
„ <b>montana grandiflora</b> , 40 cm, Ausläufer treibend, Blätter jung unten weißfilzig, Blüten tiefblau, V—VI . . . . .	—,50	4,50
<b>Centranthus ruber coccineus</b> , Spornblume, 70—80 cm, Blüten in Sträußen, karmin- rot, VI—VIII . . . . .	—,50	4,50
<b>Chrysanthemum, Chrysantheme</b> . — Die Gat- tung enthält sehr wichtige Gruppen.		
„ <b>koreanum</b> , hybride Kulturformen, an den <b>C. morifolium</b> -Hybriden beteiligt sind Blumen meist einfach oder leicht gefüllt.		
„ „ <b>Apollo</b> , 80—100 cm, bronzerot X		
„ „ <b>Hebe</b> , 80 cm, frischrosa, X—XI		
„ „ <b>Indian Summer</b> , 90 cm, kupfer- orange, gefüllt X		
„ „ <b>Intensity</b> , 90 cm, karminscharlach, X		

	1 St. DM	10 St. DM
<b>Chrysanthemum koreanum, King Midas</b> , 100 cm, bronzegelb, gefüllt, X		
„ „ <b>Luise Schling</b> , 90 cm, mattrot, halb gefüllt, X		
„ „ <b>Nancy Copland</b> , 100 cm, dunkelsamtrot, halb gefüllt, X		
„ „ <b>Orange Wonder</b> , 90 cm, große leuchtend orange Blüten, IX—X		
„ „ <b>Vesta</b> , 70 cm, goldorange, X		
vorstehende Sorten Topfb. . . . .	—,60	5,40
<b>Chrysanthemum morifolium</b> , dies sind unsere winterharten <b>C. indicum</b> . Sie müssen im Winter leicht gedeckt werden. IX—X		
„ „ <b>Anneliese Kock</b> , 80 cm, Blumen mittelgroß, weiß		
„ „ <b>Pelle mauve</b> , 80 cm, malvenrosa		
„ „ <b>Goldbronze</b> , 80 cm, leuchtend bronze		
„ „ <b>Goldschopf</b> , 90 cm, leuchtend bronze		
„ „ <b>Granatschopf</b> , 80 cm, granatroter Sport von Magde Blick		
„ „ <b>Hansa</b> , 80 cm, dunkellilarosa		
„ „ <b>Harvester</b> , 70—80 cm, goldgelb mit rötlich		
„ „ <b>Indiana</b> , 70 cm, samtig dunkelrot		
„ „ <b>Lübeck</b> , 80 cm, dunkelbronze		
„ „ <b>Magde Blick</b> , 80 cm, dunkelkarminrot		
„ „ <b>Mrs. Pink Profilée</b> , 70 cm, dunkelrosa		
„ „ <b>Normandie</b> , 80 cm, frisch hellrosa		
„ „ <b>Normandie bronze</b> , 60—80 cm, hellgoldbronze		
„ „ <b>Provence</b> , 70—80 cm, rosa mit gold		
„ „ <b>Robin</b> , 80 cm, rotbraun		
„ „ <b>Zitronenfalter</b> , 80 cm, hellgelb		
vorstehende Sorten Topfb. . . . .	—,60	5,40
<b>Pomponsorten</b> , VIII—X		
„ „ <b>Altgold</b> , 50 cm, bronzegelb		
„ „ <b>Anastasia</b> , 40 cm, dunkelkarminrosa		
„ „ <b>Golden Beauty</b> , 60 cm, orangegelb		
„ „ <b>Herbstbrokat</b> , 40—50 cm, eigenartig rotbraun		
„ „ <b>Mahnkes Rote</b> , 40 cm, leuchtend rot		
„ „ <b>Zwergsonne</b> , 50 cm, leuchtend goldgelb		
vorstehende Sorten Topfb. . . . .	—,60	5,40
<b>Chrysanthemum maximum</b> , großblumige, weiße Margeriten, VII—VIII		
„ „ großblumige, weiße aus Samen . .	—,50	4,50
„ „ <b>Gruppenstolz</b> , 50—60 cm, doppelstrahlig, weiß . . . . .	—,70	6,30
„ „ <b>Ophelia</b> , 80—100 cm, rahmweiß . .	—,70	6,30
„ <b>rubellum (Chrysaboltonia pulcherrima)</b>		
<b>Clara Curtis</b> , 50—60 cm, zartrosa, VIII—X . . . . .	—,80	7,20
„ <b>serotinum (C. uliginosum)</b> , bis 1,50 m, Blätter lanzettlich, scharf gezähnt, Blütenköpfe 5—8 cm, weiß, IX—X . . .	—,60	5,40

	1 St. DM	10 St. DM
<b>Cimicifuga, Silberkerze.</b> Schmuckvolle Stauden, Blätter zusammengesetzt, Blüten in hohen, ährigen Rispen, weiß		
„ „ <b>japonica</b> , 100—120 cm, Blätter glänzend dunkelgrün, dreiteilig, Blütenstand lang, rispentraubig, X . . .	—,80	7,20
„ <b>japonica acerina</b> , 75—100 cm, Laub noch glänzender, Rispen schlanker, VIII bis IX . . . . .	—,80	7,20
„ <b>racemosa</b> , 150—180 cm, Blütenrispen meist etwas überhängend, VII—VIII . .	—,80	7,20
„ <b>simplex Armleuchter</b> , 100—140 cm, Blütenstände ährig, sehr lang, X . . . . .	1,—	9,—

**Coreopsis, Mädchenauge.** — Aufrechte, buschige Stauden mit langgestielten, schönen Blütenköpfen

„ <b>grandiflora Badengold</b> , 100 cm, obere Blätter etwas eingeschnitten, Blumen bis 10 cm, rein goldgelb, sehr gut für Schnitt, bei Rückschnitt noch länger, VII—VIII . . . . .	—,80	7,20
„ <b>lanceolata</b> , 60 cm, Blätter ganzrandig, Blumen goldgelb, VI—VIII . . . . .	—,50	4,50
„ <b>verticillata</b> , 60 cm, reicher verzweigt, Blätter fein zerteilt, Blüten kleiner, goldgelb mit braungelber Mitte, VII—IX .	—,50	4,50
„ „ <b>grandiflora</b> , 50—70 cm, goldgelb, VII—IX . . . . .	—,60	5,40

**Delphinium, Rittersporn.** — Die Delphinien nehmen unter den schönblühenden Stauden einen ganz besonderen Platz ein. Die blauen Töne, die bei ihnen vorherrschen, stehen im Staudenreiche einzig da. Sie sind im Garten so unentbehrlich, wie in der Vase. Die von mir geführten Sorten können nach dem ersten Hauptflor im Juni/Juli durch geeigneten Rückschnitt einen zweiten, zum Teil sogar einen dritten Flor bringen. Sie gehen als **D. cultorum** und als **D. belladonna**-Hybriden, VI—VII

„ <b>cultorum Anne Baker</b> , bis 2 m, hellblau mit zart kobaltviolett, Auge schwarz . .	2,50	22,50
„ „ <b>Berghimmel</b> , 1,50 m, wärmeres hellblau, Auge weiß, spät . . . . .	1,20	11,—
„ „ <b>Blue Beauty</b> , 1,60 m, prächtig hellenzianblau . . . . .	2,—	18,—
„ „ <b>Cambria</b> , 1,50 m, heliotropfarben, blau schattiert, spät . . . . .	—,80	7,20
„ „ <b>Codsall Girl</b> , 1,20—1,50 m, Blumen schalenförmig, hellblau mit mauve	2,50	22,50
<b>Constance</b> , 1,60 m, einfach, enzianblau, Auge weiß . . . . .	1,50	13,50
<b>Dein blaues Wunder</b> , 1,60 m, rein azurblau . . . . .	2,50	22,50
„ „ <b>Enzianturm</b> , 1,60 m, enzianblau	1,50	13,50



		1 St. DM	10 St. DM
<b>Delphinium cultorum</b> , Gletscherwasser, 1,60 m,			
zart, hellblau, die hellste in Blau .		1,50	13,50
<b>Größenwahn</b> , 1,50—1,80 m, hell-			
blau . . . . .		2,—	18,—
<b>Havelland</b> , 1,50 m, kornblumen-			
blau mit amethyst, . . . . .		1,20	11,—
<b>King of Delphiniums</b> , 1,50 m, halb-			
gefüllt, dunkelblau mit weißer			
Mitte . . . . .		1,—	9,—
<b>Kirchenfenster</b> , 1,80 m, vielrispig,			
halbgefüllt, tiefdunkelblau . . . . .		1,50	13,50
<b>Lady Grace</b> , 1,40 m, gefüllt, korn-			
blumenblau . . . . .		1,50	13,50
<b>Leuchtturm</b> , 1,60 m, gletscherblau,			
Mitte schwarz . . . . .		1,50	13,50
<b>Millicent Blackmore</b> , 1,80 m, opal-			
blau, Auge schwarz . . . . .		2,—	18,—
<b>Mrs. Foster Cunliffe</b> , 1,80 m, lila-			
blau mit türkis Schimmer . . . . .		2,50	22,50
<b>Mrs. Olga Abel</b> , 1,80 m, Blumen			
bis 7 cm breit, leuchtend hell bi-			
schofsviolett, Spitzen himmelblau		3,—	27,—
<b>Nachtauge</b> , 1,60 m, einfach, nacht-			
blau, Auge schwarz . . . . .		1,50	13,50
<b>Nachthorn</b> , 1,60 m, gefüllt, tief			
dunkelviolettblau . . . . .		1,50	13,50
<b>Orion</b> , 1,50 m, dunkel himmelblau		1,—	9,—
<b>Perlmutterbaum</b> , 1,80 m, zart him-			
melblau, Mitte schwarz . . . . .		2,—	18,—
<b>Purpurritter</b> , 1,80 m, halbgefüllt,			
amethystviolett, Auge weiß . . . . .		1,20	11,—
<b>Tropennacht</b> , 1,60 m, enzianblau,			
purpurn gerändert, Auge weiß,		1,50	13,50
<b>Welsh Boy</b> , 1,80 m, lobeliablau mit			
zart bischofsviolett, Auge braun . . .		2,—	18,—
<b>Welsh Wonder</b> , 1,80 m, halbgefüllt,			
tief lobeliablau, Auge schwarz . . .		3,—	27,—
<b>Wild Wales</b> , 1,50 m, großblumig,			
zart enzianblau mit etwas rosa,			
Auge groß, tiefbraun . . . . .		3,—	27,—
<b>Belladonna — Hybride Andenken an</b>			
<b>August Koenemann</b> , 1,50 m, lasur-			
kobaltdblau . . . . .		—,80	7,20
<b>Blue Bird</b> , 1,30 m, dunkelblau,		—,80	7,20
<b>Capri</b> , 1—1,50 m, kräftig, reich ver-			
zweigt, rein himmelblau . . . . .		—,80	7,20
<b>Lamartine</b> , 1—1,20 m, leuchtend			
dunkelblau . . . . .		—,80	7,20
<b>Moerheimi</b> , 100 cm, Gegenstück zu			
Capri, aber Blüten weiß . . . . .		—,80	7,20
<b>Persimmon</b> , 1—1,20 m, hellblau mit			
weißem Auge . . . . .		—,80	7,20

	1 St. DM	10 St. DM
<b>Delphinium Belladonna-Hybriden Semiple-</b> <b>num</b> , 80 cm, halb gefüllt, himmel-		
blau . . . . .	—,80	7,20
„ <b>hybridum</b> , hohe Mischung in feinstem Farbenspiel . . . . .	—,80	7,20
„ <b>Ruysii Pink Sensation (Rosa Über-</b> <b>raschung)</b> , eine Kreuzung von <b>D. nudi-</b> <b>caule</b> mit blauer Form von <b>D. cultorum</b> , 0,80—1,20 m, stark verzweigt, silberrosa mit lila Herz, sehr eigenartiger Typ . .	1,20	11,—
<b>Dicentra (Dielytra) Herzblume.</b> Buschige Stau-		
den, Blätter fein zusammengesetzt, blau-		
graugrün, Blüten in einseitigwendigen		
Trauben, äußere Kronblätter gespornt		
„ <b>formosa</b> , Wurzelstock etwas kriechend, bis 30 cm, Blüten blaß rosenrot, V—VI	—,50	4,50
„ <b>spectabilis</b> , Tränendes Herz, bis 60 cm, Blüten prächtig lebhaft rosa, V—VI . .	—,80	7,20
<b>Dictamnus, Diptam.</b> Hohe aromatisch-drüsig		
behaarte Stauden mit dicken, unpaar ge-		
fiederten Blättern, straffen, traubigen		
Blütenständen		
„ <b>albus (D. fraxinella)</b> , 50—70 cm, Blüten rosa, dunkel gestrichelt, V—VII . . . .	1,—	9,—
<b>Digitalis, Fingerhut.</b> Meist nur zweijährig, mit		
großen Blüten in langen, ährigen Blü-		
tenständen, gut für Halbschatten, sät sich		
selbst aus.		
„ <b>gloxiniaeflora</b> , eine Form der folgenden		
Art, bis 1,50 m, Blütenfarbe von weiß		
bis dunkelrot variierend, VI—VII . . .	—,50	4,50
„ <b>purpurea</b> , 1—1,50 m, Blüten leuchtend		
purpurrosa, VI—VII . . . . .	—,50	4,50
<b>Doronicum, Gemswurz.</b> Buschige Stauden mit		
einzelnen stehenden, langgestielten gelben		
Blütenköpfen.		
„ <b>caucasicum</b> , Frühlingsmargerite, 40—50 cm, gute Form <b>magnificum</b> , V . . . . .	—,50	4,50
„ <b>cordifolium (Columnae)</b> , 70 cm, leuchtend gelb, V—VI . . . . .	—,50	4,50
<b>Echinops, Kugeldistel.</b> Ornamentale Stauden		
mit distelartigen Blättern, Blüten in		
kugeligen Köpfchen, Trockenblumen.		
„ <b>ritro</b> , 1,40 m, Blüten leuchtend hellblau, VIII—IX . . . . .	—,50	4,50
<b>Erigeron, Feinstrahl.</b> Reichverzweigte, reich-		
blühende Stauden mit doldentraubigen		
Blütenköpfen. Für Rabatten und Schnitt.		
„ <b>hybridus, Quakeress</b> , 40—70 cm, matt-		
rosalila, VII—VIII . . . . .	—,60	5,40
„ „ <b>Sommerneuschnee</b> , 60 cm, weiße, später zartrosa Form der vorigen	—,60	5,40
„ „ <b>Wuppertal</b> , 60—70 cm, Blumen groß, halb gefüllt, rein lila, VI—VII . .	—,70	6,30
„ <b>macranthus (E. mesagrande speciosus)</b> , 40—50 cm, dunkellila, VII—VIII . . . .	—,60	5,40
„ <b>speciosus semiplenus</b> , 40—50 cm, halb-		
gefüllt, lavendelblau, VI—VII . . . . .	—,60	5,40

	1 St. DM	10 St. DM
<b>Eryngium, Edeldistel.</b> Stechend belaubte Stauden mit kopfigen Blütenständen		
„ <b>zabeli Juwel</b> , 70—80 cm, Pflanze dunkelstahlblau, VI—VII . . . . .	—,60	5,40
<b>Euphorbia, Wolfsmilch.</b> — Milchsafftführende Stauden, Blüten doldentraubig		
„ <b>polychroma (E. epithymoides)</b> , 40—50 cm, kugelige Büsche mit leuchtend grüngelb. Blütendolden, IV—V, unverwüstlich	—,70	6,30
<b>Filipendula, Spierstaude.</b> Üppige Stauden mit unpaar gefiederten Blättern und federigen Blüten in Doldenrispen		
„ <b>hexapetala</b> , Mädesüß, 40—60 cm, Laub fein gefiedert, Blütenstände, weiß, VI—VII	—,60	5,40
„ <b>ulmaria</b> , Wiesenkönigin, bis 1,50 m, Blätter gefiedert, Blüten rahmweiß, VI bis VII . . . . .	—,60	5,40
„ „ <b>plena</b> , Blüten dicht gefüllt, reinweiß, VI—VII . . . . .	—,60	5,40
<b>Gaillardia, Papageienblume</b>		
„ <b>grandiflora (G. hybrida maxima)</b> , 50 bis 70 cm, langgestielte Blütenköpfe, dunkelbraune Mitte umgeben von karmin-, orange oder weinroten Blüten, deren goldgelbe oder rahmgelbe Spitzen einen scharfabgesetzten Rand bilden, VI—X, gute Schnittblumen . . . . .	—,50	4,50
<b>Geranium, Storchschnabel.</b> Buschige Stauden mit rosettigen, fiederlappigen Grundblättern, Blüten ansehnlich		
„ <b>platypetalum (G. ibericum platypetalum)</b> , 60—80 cm, Blüten leuchtend blauviolett, VI—VII . . . . .	—,60	5,40
„ <b>sanguineum</b> , Blutrösle, 20—30 cm, im Herbst Pflanzen oft blutrot überlaufen, Blüten lebhaft karminrot, VI—VII . . . . .	—,50	4,50
„ „ <b>album</b> , 40—50 cm, Blüten reinweiß, VI—VIII . . . . .	—,50	4,50
<b>Geum, Nelkenwurz.</b> Wintergrüne Stauden, Blüten auf schlanken Stielen		
„ <b>hybridum borisii</b> , 30—40 cm, orangescharlach, VI—VIII . . . . .	—,70	6,30
„ „ <b>Fire Opal</b> , 40—50 cm, sehr großblumig, halb gefüllt, kupferscharlach mit orange Schein, VI—VII . .	—,70	6,30
„ <b>heldreichii Splendens</b> , 40 cm, einfach, hellorange, V—VI . . . . .	—,50	4,50
<b>Gypsophila, Schleierkraut</b>		
„ <b>paniculata</b> , 0,50—1,00 m, aufrecht verästelt, Blütenstände breitrispig, fein schleierartig, Blütchen einfach, weiß, VII—VIII . . . . .	—,60	5,40
„ „ <b>fl. pl.</b> , 60—80 cm, Blüten dicht gefüllt, reinweiß, VII—VIII . . . . .	1,—	9,—
<b>Helenium, Sonnenbraut.</b> Hohe, sonnenblumenartige Stauden mit langgestielten Blütenköpfen		
„ <b>autumnale Gartensonne</b> , 1,40—1,60 m, altbekannte Sorte, goldgelb mit brauner Mitte, VIII—IX . . . . .	—,50	4,50



		1 St. DM	10 St. DM
<b>Helenium</b>	<b>autumnale, Julisonne, 0,80—1 m,</b> dunkelgelb, braun plattiert, VII . .	—,50	4,50
"	" <b>Riverton Gem., 1,20—1,60 m, gold-</b> lackbraun, VIII—IX . . . . .	—,50	4,50
"	" <b>Superbum Rubrum 1,20—1,50 m,</b> kastanienbraun, 14 Tage nach vo- riger blühend . . . . .	—,60	5,40
"	" <b>bigelovii Superbum, 40—50 cm,</b> straff, Blumen warm Goldgelb mit dunkler Mitt, VII—VIII . . . . .	—,60	5,40
"	<b>hoopesii, 60—80 cm, leuchtend orange-</b> gelb, V—VI . . . . .	—,60	5,40
"	<b>hybridum Baronin Linden, 1,50—1,70 m,</b> großblumig, dunkelbraun mit bronze, VIII—IX . . . . .	—,60	5,40
"	" <b>Braungold, 1,20 m, straff, Blumen</b> mittelgroß, mit schwarzbraunem Kopf, leuchtend rotbrauner Innen- zone und goldgelbem Rand, VIII—IX . . . . .	—,60	5,40
"	" <b>Crimson Beauty, 50—60 cm, gold-</b> lackbraun, VII—VIII . . . . .	—,60	5,40
"	" <b>Moerheim Beauty, 1—1,20 m, Ver-</b> besserung der vorigen, Farbe leuch- tendes Rot, Blumen besser überm Laub, VII—VIII . . . . .	—,80	7,20
"	" <b>Peregrina, 100 cm, Blüten groß,</b> dunkelkastanienbraun, mit schma- lem gelblichem Rand, IX . . . . .	—,70	6,30
"	" <b>Chipperfield Orange, 1,20 m, hell,</b> braunorange, VIII—IX . . . . .	—,60	5,40
"	" <b>Symbol, Neueinführung, 90 cm,</b> Blumen, 7—8 cm breit, goldlack- braun . . . . .	1,20	11,—
"	" <b>Waltraut, Neuheit eigener Züch-</b> tung, 100 cm, Wuchs gedrungen, Blumen sehr groß, goldbraun, gelb getönt, Rückseite dunkelbraunrot, Blumenblätter flach . . . . .	1,—	9,—
<b>Helianthus, Sonnenblume</b>			
"	<b>multiflorus maximus, 1,50—2 m, Blumen</b> groß, edel, einfach, tiefgelb, VIII—IX	—,80	7,20
"	" <b>Soleil d'or, (Grandiplenus), 1,50 m,</b> gefüllt, goldgelb, VIII—IX . . . . .	—,80	7,20
"	<b>orgyalis (salicifolius), 2—2,50 m, Blätter</b> weidenartig, hängend, Blumen gelb, X	—,70	6,30
<b>Heliopsis, Sonnenauge, Harte Stauden mit</b> eilänglichen Blättern und wechsel- ständigen Blütenköpfen			
"	<b>scabra Formosa, 100 cm, grünlichgelb,</b> halb gefüllt, leicht gewellt, VIII . . .	—,70	6,30
"	" <b>Magnifica, 120 cm, leuchtend gelb,</b> halb gefüllt . . . . .	—,70	6,30
"	" <b>Patula, 1,30—1,60 m, leuchtend</b> gelb, halb gefüllt, VI—IX . . . . .	—,70	6,30
"	" <b>Zinniaeflora, 1,20 m, gefüllt, hell-</b> goldgelb, VII—IX . . . . .	—,60	5,40

	1 St. DM	10 St. DM
<b>Helleborus, Nieswurz</b>		
„ <b>niger</b> , Christrose, 30 cm, Blätter immergrün, Blüten groß, weiß, bei mildem Wetter schon zu Weihnachten, sonst III bis IV, für Halbschatten, . . . . .	1,20	11,—
<b>Hemerocallis, Tagilie.</b> Die Hybriden Formen (Klone) sind ungemein hart und blühwillig		
„ <b>citrina</b> , 80—100 cm, Blumen rein zitronengelb, nach Maiglöckchen duftend, bis 16 cm lang, spitz trichterförmig, VI—VII	1,—	9,—
„ <b>fulva</b> , 100 cm, Blüten flach trichterförmig, 7—9 cm, bräunlich-orange, VII—VIII	—,60	5,40
„ „ <b>kwanso (var. plena)</b> , 100 cm, gefüllt, orangerot, VIII . . . . .	—,70	6,30
„ <b>hybrida Apricot</b> , 60 cm, aprikosenfarben, VI . . . . .	—,60	5,40
„ „ <b>Aurantiaca</b> , 80 cm, dunkelorange, VIII . . . . .	—,70	6,30
„ „ <b>Aureola</b> , 80—100 cm, orangegelb, VII—VIII . . . . .	—,70	6,30
„ „ <b>Golden Dust</b> , 50 cm, bleichgelb, Knospen braungefleckt, VI . . . .	—,60	5,40
„ „ <b>Ochroleuca</b> , 80 cm, Blüten breit, offen, hellzitronengelb, VII . . . .	—,60	5,40
„ „ <b>Orangeman</b> , 60 cm, tieforange, VI—VII . . . . .	—,60	5,40
<b>Heuchera</b> , buschige Stauden mit herzförmigen Blättern und schlanken Blütenrispen		
„ <b>sanguinea</b> , Korallenglöckchen, 40—50 cm, Blütenglöckchen karminrot, VI—VII . .	—,50	4,50
„ <b>hybrida Pluie de Feu</b> (Feuerregen), 40 bis 50 cm, leuchtend feuerrot, VI—VII .	—,80	7,20
<b>Hosta, Funkie</b> , unverwüstliche Stauden mit großen grundständigen Blättern und ansehnlichen Blütentrauben		
„ <b>glauca (H. sieboldiana)</b> , 60 cm, Blätter breit herzförmig, bläulich oder blaugrün, Blütenstände dichtblütig, Blüten weißlila, V—VI . . . . .	—,50	4,50
„ <b>fortunei</b> , 50 cm, Blätter graugrün, Blüten weißlila, VII . . . . .	—,60	5,40
„ „ <b>robusta</b> , starkwachsende Hybride, wie <i>H. glauca</i> , 60 cm, Blätter bläulicher, Blüten helllila, VII—VIII . .	—,60	5,40
„ <b>lancifolia (H. japonica)</b> , 40—50 cm, grün- und schmalblättrig, Blütenstände bis 75 cm, helllila, VII . . . . .	—,60	5,40
„ „ <b>aureovariegata (H. japonica aureovariegata)</b> , 40—50 cm, beim Austreiben, gelbbunt, im Sommer grün werdend, VII . . . . .	—,60	5,40
„ <b>undulata (H. lancifolia undulata)</b> <b>robusta</b> , 40—50 cm, kräftig, Blätter spitz-eiförmig, gewellt und verbogen, Blütenstände bis 75 cm, helllila, VII—VIII .	—,50	4,50

	1 St. DM	10 St. DM
<b>Hosta undulata vittata</b> , 30—40 cm, lanzettliche Blätter, stark weiß gestreift, für Einfassungen . . . . .	—,50	4,50
„ <b>ventricosa</b> ( <b>H. ovata</b> , <b>H. coerulea</b> ) <b>albo-marginata</b> , 50 cm, Blätter breit herzförmig, mit weißem Rand, Blüten lila, VII bis VIII . . . . .	—,60	5,40
<b>Hypericum</b> , <b>Johanniskraut</b> , Blätter gegenständig, ganzrandig, drüsenpunktig		
„ <b>calycinum</b> , halbstrauchig, 40 cm, Blumen groß, goldgelb, schalenförmig, VI—IX . . . . .	—,70	6,30
„ <b>moserianum</b> , 40 cm, noch stärker verholzend, dottergelb, VII—VIII . . . . .	—,70	6,30
<b>Incarvillea</b> , <b>incardillee</b> , Blumen gloxinienähnlich, für warme, sonnige Lagen, auch in Steingärten		
„ <b>delevayi</b> , 80—100 cm, Blätter groß, Blüten tief rosenrot mit gelber und brauner Zeichnung, VI . . . . .	—,70	6,30
„ <b>grandiflora brevipes</b> , 30—50 cm, Blätter grob gefiedert, Blüten 8 cm lang, tief rosapurpurn, VI—VII . . . . .	—,60	5,40
<b>Inula</b> , <b>Alant</b>		
„ <b>macrocephala</b> , 150 cm, Blütenstände reich verzweigt, Blüten goldgelb, VIII . . . . .	—,60	5,40
<b>Iris</b> , <b>Iris</b> . — Sehr wichtige artenreiche Gattung mit einer Reihe von Formengruppen. D. = Dom, H. = Hängeblätter		
„ <b>germanica</b> , Hybriden, Deutsche Schwertlilie. Werden meist nach Farben gruppiert, doch erscheint es praktischer, sie im Alphabet der Sortennamen anzuführen.		
„ „ <b>Aegir</b> , 70 cm, D. reinweiß, H. verwaschen violett mit heller Aderung, VI . . . . .	—,60	5,40
„ „ <b>Ambassadeur</b> , 90 cm, Dom lila mit bronze, H. samtigrotbraun, violett, VI . . . . .	—,80	7,20
„ „ <b>Archevêque</b> , 50—60 cm, D. und H. violett und samtpurpurn, V—VI . . . . .	—,60	5,40
„ „ <b>Aurea</b> , 70 cm, D. und H. reingoldgelb, V—VI . . . . .	—,50	4,50
„ „ <b>Chunyi</b> , 80 cm, lichtlila, V—VI . . . . .	—,60	5,40
„ „ <b>Colonel Candelot</b> , 80—90 cm, D. rosigbronze, H. rotbraun, VI . . . . .	—,60	5,40
„ „ <b>Coronation</b> , 80—100 cm, D. und H. goldgelb, VI . . . . .	—,60	5,40
„ „ <b>Dalila</b> , 50 cm, D. weiß mit blauem Hauch, H. purpurrot . . . . .	—,70	6,30
„ „ <b>Député Nomblot</b> , 100 cm, D. kupferbronze, H. bordeauxrot, sehr großblumig . . . . .	1,—	9,—
„ „ <b>Dorothy</b> , 60 cm, D. und H. rötlich violett . . . . .	—,60	5,40
„ „ <b>Erek</b> , 90 cm, lichtlila, rosa geädert . . . . .	—,60	5,40
„ „ <b>Florentina Purpurea</b> , 70 cm, D. und H. dunkelpurpurblau . . . . .	—,60	5,40



		1 St. DM	10 St. DM
<b>Iris germanica Folkwang</b> , 70—90 cm, D. weiß m. zartrosa, H. hellkarminrot, V—VI		—,60	5,40
„ „ <b>Fürstin Lonyay</b> , 100 cm, D. violett- lila, H. weinrot, VI . . . . .		—,60	5,40
„ „ <b>Gajus</b> , 60 cm, lichtgelb und gelb mit roten Adern . . . . .		—,60	5,40
„ „ <b>Goldvliess</b> , 90 cm, D. goldgelb, H. rotbraun, hellgelb gerandet, V—VI		—,60	5,40
„ „ <b>Havamal</b> , 70 cm, D. rahmfarben, H. violettblau mit rahmfarbenem Rand		—,70	6,30
„ „ <b>Her Majesty</b> , 60—70 cm, D. und H. reinrosa, VI . . . . .		—,60	5,40
„ „ <b>Ilsan</b> , 60—70 cm, lilarosa, H. braun- rot, VI . . . . .		—,60	5,40
„ „ <b>Iwein</b> , 90 cm, D. lichtlila, H. violett, VI . . . . .		—,60	5,40
„ „ <b>Kitty Reuthe</b> , 70 cm, D. und H. weiß, lila gerandet . . . . .		—,60	5,40
„ „ <b>Lenzschnee</b> , 80 cm, D. weiß, H. zart- blau schattiert, VI . . . . .		—,80	7,20
„ „ <b>Maori King</b> , 50 cm, D. dunkelgold- gelb, H. dunkelschwarzbraun mit gelbem Rande, VI . . . . .		—,60	5,40
„ „ <b>Mrs. Neubronner</b> , 60 cm, D. und H. satt dunkelgelb, VI . . . . .		—,50	4,50
„ „ <b>Prinz Charming</b> , 90 cm, weiß, röt- lich gestreift . . . . .		—,80	7,20
„ „ <b>Queen Flavia</b> , 50 cm, D. und H. klar gelb . . . . .		—,60	5,40
„ „ <b>Rheingaupele</b> , 80—90 cm, D. zart- rosa, H. etwas dunkler, V—VI . . .		—,80	7,20
„ „ <b>Rheinnixe</b> , 90—100 cm, D. weiß, H. veilchenblau mit hellem Rand, VI		—,60	5,40
„ „ <b>Romance</b> , 80 cm, D. himbeerrot, H. rot mit lila, VI . . . . .		—,60	5,40
„ „ <b>Runstein</b> , 70—90 cm, D. olivlila, H. samtigviolett . . . . .		—,60	5,40
„ „ <b>Sapphire</b> , 50—70 cm, D. und H. reintiefblau, V—VI . . . . .		—,60	5,40
„ „ <b>Souv. de Mad. Gaudichau</b> , 90 cm, D. dunkelblauviolett, H. dunkelviolett, großblumig, V—VI . . . . .		1,—	9,—
„ „ <b>Sunbeam</b> , 60 cm, D. und H. gelb, V—VI . . . . .		—,60	5,40
„ „ <b>White Knight</b> , 60—70 cm, D. und H. reinweiß, VI . . . . .		—,60	5,40
„ <b>interregna</b> , Hybriden zwischen <b>I. germa- nica</b> und <b>I. pumila</b>			
„ „ <b>Frithjof</b> , 40—50 cm, D. hellavendel- blau, H. samtig veilchenblau, V . .		—,50	4,50
„ „ <b>Walhall</b> , 40—50 cm, D. lavendelblau, H. samtig purpurn, V . . . . .		—,50	4,50
„ <b>kaempferi</b> , clematisblütige Japan-Iris, für warme sonnige, aber zur Triebzeit feuchte Lagen, können im Sommer bis über die Wurzelkrone in Wasser stehen, in der Ruhezeit aber trocken halten; nicht zu leichten Boden, keinen Kalk, Blüten groß, flach, Stengel 75—120 cm, meist Juli . . . . .			

	1 St. DM	10 St. DM
<b>Iris kaempferi, Kumi-no-obi</b> , weiß . . . . .	1,—	9,—
„ „ <b>Kumoma-no-sora</b> , weiß mit gelbem Zentrum . . . . .	1,—	9,—
„ „ <b>Mongi-no-taki</b> , lila gestreift . . . . .	1,—	9,—
„ „ <b>Shirotoki</b> , purpurn gestreift . . . . .	1,—	9,—
„ <b>ochroleuca</b> (I. gigantea), bis 1 m, Blüten groß, weiß mit gelb, VI—VII, verträgt zur Triebzeit seichten Wasserstand . . . . .	—,80	7,20
„ <b>pumila</b> , 15—20 cm, Stengel einblütig . . . . .		
„ „ <b>hybrida Coerulea</b> , 20 cm, leuchtend blau, IV—V . . . . .	—,50	4,50
„ „ „ <b>Cyanea</b> , dunkelviolett, 15 cm, IV—V . . . . .	—,50	4,50
„ „ „ <b>Excelsa</b> , 20 cm, rein ockergelb, IV—V . . . . .	—,50	4,50
„ „ „ <b>Reichenbachia</b> , 30 cm, reingelb, IV—V . . . . .	—,50	4,50
„ <b>sibirica</b> , Blätter lineal, Blüten ziemlich klein, für feuchte Böden, Ufer, Schnitt		
„ „ <b>Blue King</b> , 80—100 cm, dunkelblau, V—VI . . . . .	—,50	4,50
„ „ <b>Perry's Blue</b> , 80—100 cm, reinstes Blau, Juni, V—VI . . . . .	—,50	4,50
„ <b>versicolor</b> , 60 cm, Blüten samtig purpurn oder blau und violett mit dunkleren Adern, VI, für feuchte Lagen . . . . .	—,50	4,50
<b>Kniphofia, Tritome</b> . Zahlreiche wurzelstän- dige, schmal schwertförmige Blätter, Blü- ten auf schlankem Schaft in dichten, ährigen Trauben		
„ <b>corallina (K. pfitzeri)</b> , 70—100 cm, Hybride mit aprikosenfarbenen Blüten, VIII—IX	—,80	7,20
„ <b>hybrida Royal Standard</b> , 80—100 cm, Blütenstände im unteren Teil hellgelb, im oberen leuchtend scharlach, VII—VIII	—,80	7,20
„ „ <b>R. W. Kerr</b> , 100—120 cm, große Blütenkolben, leuchtend orangerot, VII—VIII . . . . .	2,50	—
„ „ <b>The Rocket</b> , 100—120 cm, glühend rote Fackeln auf starken Stielen, VII—VIII . . . . .	1,20	11,—
„ <b>uvaria grandiflora</b> , 100—120 cm, leuch- tend rot, VIII—IX . . . . .	—,80	7,20
<b>Lamium, Taubnessel</b> . Buschige Stauden mit hübschen Lippenblüten in achselstän- digen Quirlen . . . . .		
„ <b>galeobdolon (Galeobdolon luteum)</b> , 20 bis 25 cm, oberirdische Ausläufer, goldgelb, V - VI, für Halbschatten . . . . .	—,40	3,60
„ <b>maculatum</b> , 20 - 25 cm, Blätter weißgrün marmoriert, V, auch für Schatten . . . . .	—,40	3,60
<b>Lavandula, Lavendel</b> . Kleiner Strauch mit schmalen, am Rand zurückgerollten, graufilzigen Blättern . . . . .		
„ <b>latifolia</b> , wie folgende, aber Blätter breiter . . . . .	—,50	4,50
„ <b>officinalis rosea (L. spica, L. vera)</b> , 50 cm, Blätter silbergrau, Blüten rosa	—,50	4,50

<b>Lavandula Dwarf Blue</b> , 40 cm, dunkelblau, VI bis VII . . . . .	1 St. DM —,50	10 St. DM 4,50
<b>Lathyrus, Platterbse.</b>		
„ <b>vernus (Orobis vernus)</b> , Frühlings-Waldwicke, 30 - 40 cm, Blüten wickenähnlich, leuchtend karminrot, IV - V, schön für Halbschatten . . . . .	—,60	5,40
<b>Liatris, Prachtscharte.</b> Blätter lanzettlich, Blütenköpfchen klein in ährigen Trauben, 50—60 cm		
„ <b>spicata</b> , straff wachsend, Blütenähren violett-purpurn, VII - VIII . . . . .	—,60	5,40
<b>Lilium, Lilie.</b> Prächtige Zwiebelpflanzen mit großen Blüten. Schön zwischen Rhododendron oder Paeonien		
„ <b>candidum</b> , Madonnenlilie, 80 cm, weiß	1,—	9,—
„ <b>croceum</b> , Safranlilie, 50—100 cm, Zwiebeln Ausläufer treibend, Blätter ohne Brutzwiebeln in den Achseln, Blüten bis 25, leuchtend orange mit braunpurpurnen Flecken, VI . . . . .	—,80	7,20
„ <b>regale</b> , Königs-Lilie, bis 120 cm, Blüten groß, trompetenförmig, außen rosig angehaucht, sonst marmorweiß, Röhre innen gelblich, duftend, VI - VII (-VIII) . . .	—,80	7,20
„ <b>tigrinum</b> , Tiger-Lilie, 100 cm, obere Blätter mit Brutzwiebeln in den Achseln, Blüten 4 - 12, leuchtend orangerot mit dunkelpurpurnen Flecken (VII-) VIII . .	—,40	3,60
<b>Lupinus, Lupine.</b> Dichtbuschige Stauden mit fingerförmiger Belaubung und auffallenden Blütenähren, wundervoll in Massen . . . . .		
„ <b>polyphyllus</b> , bis 1 m hohe Gartenformen, Blüten beim Typ lilablau, bei var. <b>albus</b> weiß, sonst in allen Farben von gelb, rot, braun, rosa, violett, purpurn, Ende V bis VII, sehr wirkungsvolle farbige Mischung blau und weiß je . . . . .	—,80 —,50	7,20 4,50
<b>Lychnis, Lichtnelke.</b>		
„ <b>chalconica rubra</b> , Brennende Liebe, 80 bis 100 cm, Blüten in dichten Köpfen, scharlachrot, VI - VII . . . . .	—,50	4,50
<b>Lysimachia, Felberich.</b>		
„ <b>punctata (L. verticillata)</b> , 80—100 cm, Blüten in beblätterten quirligen Trauben, goldgelb, VI - VII (-VIII) . . . . .	—,50	4,50
„ <b>velutina</b> , 100 cm, Blüten heller, gelb als vorige, V - VI . . . . .	—,50	4,50
<b>Lythrum, Weiderich.</b> Buschige aufrechte Stauden mit endständigen quirligen Blütenähren, auch für etwas feuchte Lagen		
„ <b>salicaria Rose Queen</b> , 100—120 cm, Blüten in schmalen Ähren, lilarosa, VII bis VIII . . . . .	—,60	5,40
„ <b>virgatum Rose Queen</b> , 80 - 100 cm, karminrosa mit lachs Schein, VII - VIII . .	—,50	4,50



	1 St. DM	10 St. DM
<b>Monarda, Monarde.</b> Aufrechte, aromatische Stauden mit ansehnlichen Blüten in endständigen quirligen Köpfen		
„ <b>didyma (M. hybrida) Cambridge Scarlet</b> , 80 - 120 cm, glühend Scharlachrot, VII bis VIII . . . . .	—,60	5,40
„ „ <b>Croftway Pink</b> , 130 cm, zartrosa, VII - IX . . . . .	—,60	5,40
„ „ <b>Violacea Superba</b> , 80 - 120 cm, purpurviolett, VII - VIII . . . . .	—,60	5,40
<b>Myosotis, Sumpf-Vergißmeinnicht</b>		
„ <b>scorpioides (M. palustris), Perle von Ronnenberg</b> , 20 - 30 cm, Blumen schön, groß, dunkelhimmelblau, V - IX . . . . .	—,40	3,60
„ „ <b>Thüringen</b> , 25 - 35 cm, in allen Teilen etwas größer als vorige . . . . .	—,40	3,60
<b>Nepeta, Nepte.</b> Schön für trockne, sonnige Lagen		
„ <b>faassenii (N. mussinii)</b> , 20 - 40 cm, grau-grün belaubt, stark verzweigt, Blüten in lockeren Ähren, himmelblau, V—VIII, für Einfassungen . . . . .	—,40	3,60
„ „ <b>Superba</b> , 30 cm, blüht etwas früher und dunkler . . . . .	—,40	3,60
<b>Oenothera, Nachtkerze.</b> Aufrechte Stauden mit lanzettlichen Blättern u. großen, achselständigen Blüten		
„ <b>fruticosa</b> , 40 - 60 cm, goldgelbe Blüten, VI - VII . . . . .	—,50	4,50
„ <b>linearis</b> , 30 cm, reichverzweigte Büsche, Blüten hellgelb, VII—IX . . . . .	—,60	5,40
„ <b>speciosa</b> , 30 cm, Schneenachtkerze, weiß, VI . . . . .	—,50	4,50
<b>Paeonia, Paeonie.</b> Sehr wichtige, schöne Blütenstauden für tiefgründigen, etwas lehmigen Boden, blühen erst im dritten Jahr nach Pflanzung wirklich reich, lange an Ort und Stelle belassen.		
„ <b>lactiflora (P. albiflora sinensis, P. chinensis)</b> , 60—100 cm, Blätter meist doppelt dreizählig, Blüten groß, endständig auf kräftigen Stielen, für Gruppen, Rabatten und vor allem Schnitt. Auswahl gefüllt blühender Sorten, Blütezeit V-VI		
„ „ <b>Alice Harding</b> , mittelhoch, rahmweiß, außen zart fleischrosa, gut gefüllt, VI . . . . .	2,—	18,—
„ „ <b>Auguste Dessert</b> , Wuchs kräftig lebhaft violett rosa, V . . . . .	1,50	13,50
„ „ <b>Baroneß Schroeder</b> , Blumen kugelförmig, fleischfarben-weiß, V . . . . .	1,50	13,50
„ „ <b>Felix Crousse</b> , glänzend karmesinrosa mit seidigem Schein, VI . . . . .	1,20	11,—
„ „ <b>Festiva Maxima</b> , dichtgefüllt, großblumig, reinweiß mit roter Narbe, duftend, V . . . . .	1,20	11,—
„ „ <b>Königin Wilhelmina</b> , hellrosa, Nelkenform, V - VI . . . . .	1,50	13,50

	1 St. DM	10 St. DM
<b>Paeonia lactiflora, Lady Alexandra Duff</b> , groß-blumig, fast weiß, mit leicht rosa Hauch, duftend, V—VI . . . . .	1,50	13,50
„ „ <b>Mme. Jules Dessert</b> , Blumen sehr groß, fleischweiß, zart duftend, V bis VI . . . . .	1,50	13,50
„ „ <b>Mons. Jules Elie</b> , Blüten groß, leuchtend rosa mit etwas lachs Schein, Mitte karmin gefleckt, V . . . . .	1,50	13,50
„ „ <b>Modeste Guerin</b> , dunkelrot, mit leicht violettem Schein, nach Rosen duftend, V . . . . .	1,20	11,—
„ „ <b>Mons. Martin Cahuzac</b> , hochkugelig, gut gefüllt, dunkelpurpurn, fast schwarz, V - VI . . . . .	1,50	13,50
„ „ <b>Mrs. Edward Harding</b> , weiß, wenn voll offen, goldene Staubblätter in der Mitte, V - VI . . . . .	2,—	18,—
„ „ <b>Primevere</b> , Schale rahmfarben, Mitte gelblich, V - VI . . . . .	2,—	18,—
„ „ <b>Reine Hortense</b> , hoch, sehr groß, silberrosa, V—VI . . . . .	1,50	13,50
„ „ <b>Sarah Bernhardt</b> , Rosenform, satt rosa mit lila, VI . . . . .	1,50	13,50
„ „ <b>Solange</b> , groß, kugelig, rahmweiß mit hellachsrosa, VI . . . . .	1,50	13,50
„ „ <b>Wiesbaden</b> , niedrig, frischrosa mit lachs schattiert, goldene Staubgefäße durchschimmernd, V . . . . .	2,—	18,—
<b>Einfachblütige Formen, schön durch die goldenen Staubgefäße.</b>		
„ „ <b>Surugu</b> , rein dunkelrot . . . . .	2,—	18,—
„ „ <b>Torpilleur</b> , rosenrot . . . . .	2,—	18,—
„ <b>officinalis</b> , Pfingstrose, var. <b>rubra plena</b> , 70 cm, dunkelrot gefüllt, Ende V bis Anfang VI . . . . .	1,—	9,—
<b>Papaver, Mohn.</b> Milchsaft führende Staude mit fliederlappigen Blättern und langgestielten, lebhaft gefärbten Blüten . .		
„ <b>nudicaule</b> , Island-Mohn, 30 - 50 cm, Laub blaugrün, Blüten weiß, gelb, rosarot, V bis IX . . . . .	—,50	4,50
„ <b>orientale</b> , Türkischer Mohn, Hybriden, <b>King George</b> , 80 cm, scharlach, eigenartig tief gefranst, VI—VII . . . . .	—,60	5,40
„ „ <b>Marcus Perry</b> , 80 - 90 cm, Blumen bis 20 cm, schillernd orange scharlach mit schwarzen Flecken, VI-VII . . . . .	1,—	9,—
„ „ <b>Mrs. Perry</b> , 80 cm, dunkellachsrosa, VI - VII . . . . .	—,70	6,30
„ „ <b>Sturmfackel</b> , 50 cm, straff, feurig orangerot, VI - VII . . . . .	—,80	7,20
„ „ <b>Württembergia</b> , 80 - 100 cm, tief dunkelblutrot, VI - VII . . . . .	—,60	5,40

**Phlox, Staudenphlox.** Die hohen Sorten des Sommers zählen zu den wichtigsten Blütenstauden für Gruppen, Rabatten und Beete, einige auch für Schnitt. Sie sind mit jedem, nicht zu trockenem, wirklichen Gartenboden zufrieden, Blütezeit Juli—September.

1 St.  
DM

10 St.  
DM

„	<b>decussata (P. paniculata) Angelus</b> , 80 cm, zartes Rosa.	1,—	9,—
„	„ <b>Camillo Schneider</b> , 80—90 cm, leuchtend karminscharlach mit dunkler Mitte, VIII	—,60	5,40
„	„ <b>Caroline van den Berg</b> , 80 cm, hellblau, VII—IX	—,60	5,40
„	„ <b>Carmen</b> , 60—70 cm, leuchtend karmin, VIII—IX	—,60	5,40
„	„ <b>Charles H. Curtis</b> , 50—60 cm, großblumig, warmrot, VII—VIII	1,—	9,—
„	„ <b>Dorffreude</b> , 100 cm, hohe, karminrote Dolden, VIII—IX	—,80	7,20
„	„ <b>Deutschland</b> , 70 cm, dunkelkarmin, VIII—IX	—,60	5,40
„	„ <b>Elfenkönig</b> , 90—100 cm, mächtiger Wuchs, zart lachsrosa, VII—VIII	—,80	7,20
„	„ <b>Erntefeuer</b> , 100 cm, leuchtend lachsorange, VIII—IX	—,80	7,20
„	„ <b>Eva Foerster</b> , 80 cm, feurig lachsrosa mit weißem Spiegel, VII	—,70	6,30
„	„ <b>Freifräulein von Lassberg</b> , 80 cm, schneeweiß, VIII—IX	—,60	5,40
„	„ <b>Frau Anton Buchner</b> , 100—110 cm, kräftig, blendend weiß, VII—VIII	—,60	5,40
„	„ <b>Frau Alfred von Mauthner (Spitfire)</b> , 80 cm, leuchtend ziegelrot, dunkle Stiele, unempfindlich gegen Regen, VII—VIII	—,80	7,20
„	„ <b>Graf Zeppelin</b> , 80—100 cm, weiß mit scharfem roten Auge, VII—VIII	—,60	5,40
„	„ <b>Gustav Lind</b> , 80—90 cm, scharlachkarminrot VII—VIII	—,60	5,40
„	„ <b>Hauptmann Köhl</b> , 70 cm, großblumig, dunkelkarmin, VII—VIII	—,60	5,40
„	„ <b>Hindenburg</b> , 90—100 cm, leuchtend karmoisinrot, VII—VIII	—,60	5,40
„	„ <b>Jules Sandeau (Wuerttembergia)</b> , 60—80 cm, leuchtend karminrosa mit hellerer Mitte, VII	—,60	5,40
„	„ <b>Jule Verne</b> , 80—100 cm, violettblau, VIII—IX	—,60	5,40
„	„ <b>Junius</b> , 80 cm, rosa mit weißem Spiegel, VII—VIII	—,70	6,30
„	„ <b>Kirmesländler</b> , 150 cm, großdoldig, großblumig, weiß, rot geäugt, duftend, VIII—IX	—,80	7,20
„	„ <b>Lavendelwolke</b> , lilaweiß	1,—	9,—
„	„ <b>Leo Schlageter</b> , 80 cm, leuchtend scharlachkarmin, VII—IX	—,70	6,30
„	„ <b>Mia Ruys</b> , 50—60 cm, großblumig, reinweiß, VII—VIII	—,60	5,40



		1 St. DM	10 St. DM
<b>Phlox decussata</b> , Nelkendom, 80 cm, silberlila-rosa, VII—VIII . . . . .		—,70	6,30
„ „ <b>Paul Hoffmann</b> , 100—120 cm, dunkellaubig, magentakarmen mit dunkler Mitte, VII—VIII . . . . .		—,60	5,40
„ „ <b>Rosenkavalier</b> , 80 cm, kräftig, reinrosa, VII—VIII . . . . .		—,60	5,40
„ „ <b>Salome</b> , 70—80 cm, leuchtend dunkellachs mit karmoisin Auge, VII bis VIII . . . . .		—,60	5,40
„ „ <b>Schneekugel</b> , 50—60 cm, kompakt, weiß, VII—VIII . . . . .		—,80	7,20
„ „ <b>Sommerkleid</b> , 100—110 cm, weiß, mit dunkelrotem Auge, VIII—IX . . . . .		—,60	5,40
„ „ <b>Teutonia</b> , Neuheit eigener Züchtung, 60 cm, Wuchs gedrunen, leuchtend bischofsviolett, VII—VIII . . . . .		1,20	11,—
„ „ <b>Thor</b> , 100—120 cm, großdoldig, leuchtend lachsrosa, mit blutroter Mitte, VII—VIII . . . . .		—,60	5,40
„ „ <b>Wanadis</b> , 100—110 cm, lavendelblau, Auge karminviolett, VIII—IX . . . . .		—,60	5,40
„ „ <b>Wenschondennschon</b> , 80 cm, dunkelvioletttrot mit hellem Stern, VII bis VIII . . . . .		—,80	7,20
„ „ <b>Widar</b> , 100—110 cm, violettblau mit weißer Mitte, VIII—IX . . . . .		—,60	5,40
„ „ <b>William Ramsay</b> , 80 cm, violettrot, VII—VIII . . . . .		—,60	5,40

**Physalis, Lampionpflanze**

„ <b>franchetii</b> , 60—80 cm, wuchert durch Ausläufer, sehr anspruchslos, Blüten unscheinbar, aber Beerenfrüchte kugelig, orangefarben mit scharlachfarbener, ballonartiger Kelchhülle, VIII—IX . . . . .	—,50	4,50
---	------	------

**Platycodon, Wahlenbergie**

„ <b>grandiflorum mariesii</b> , 40—50 cm, Laub etwas blaugrün, Blüten glockenblumenartig, groß, 5—8 cm breit, dunkelblau, VII—VIII, für gut durchlässigen Boden, auf Rabatten . . . . .	—,60	5,40
--	------	------

**Polemonium, Sperrkraut**

„ <b>richardsonii</b> , 25—40 cm, dichter, frischgrüner Busch, Blätter gefiedert, Blüten groß, himmelblau, V—IX . . . . .	—,50	4,50
---	------	------

**Polygonum reynoutria**, 25—40 cm, zum verwildern als Bodendecke, Blätter grün, Blüten Johannisbeerrot, achselständige Trauben, VII—X . . . . .

1,— 9,—

**Primula, Primel**, Sehr dankbare, meist im Frühling blühende Stauden, lieben halbschattigen, feuchten Standort in nicht zu leichtem Boden, wenn sehr feucht, auch vollsonnig.

**Kissenprimeln**

„ <b>acaulis</b> , Kissenprimel, 10 cm, polsterartig sich ausbreitend, schöne Farbkissen bildend, III—IV . . . . .	—,40	3,60
--	------	------

	1 St. DM	10 St. DM
<b>Primula acaulis coerulea</b> , schönes Farbenspiel in violettblauen Farbtönen, III—IV	—,60	5,40
„ „ <b>lutea</b> , hellgelb, . . . . .	—,40	3,60
„ „ <b>rubra</b> , rot . . . . .	—,40	3,60
„ <b>helenae</b> , Kulturhybriden zwischen <b>P. acaulis</b> , <b>P. juliae</b> und auch <b>P. elatior</b> -Einschlag		
„ „ <b>Betty Green</b> , erst karminrot, dann samtig schwarzrot . . . . .	—,80	7,20
„ „ <b>Faun</b> , eigene Neuheit, intensiv leuchtend amarantrot, Wuchs wie Ostergruß . . . . .	—,80	7,20
„ „ <b>Ostergruß</b> , starkwachsend, amarantrot, großblumig . . . . .	—,60	5,40
„ „ <b>Heidekrug</b> , fliederfarben . . . . .	—,50	4,50
„ „ <b>Oberschlesien</b> , rubinviolett, etwas langstielig . . . . .	—,60	5,40
„ „ <b>Schlesierkind</b> , leuchtend violett, ähnlich voriger . . . . .	—,60	5,40
„ „ <b>Späths Jubiläumsgruß</b> , gleichmäßig gedrunken wachsend, Blüten kraß rot	1,20	11,—

#### Ballprimeln

„ <b>denticulata</b> , ballförmige Blütenköpfe auf kräftigen Stielen vor den Blättern, 20—30 cm, IV—V .		
„ „ <b>alba</b> , weiß . . . . .	—,60	5,40
„ „ <b>grandiflora</b> , in lila und rosa Tönen	—,50	4,50

#### Doldenprimeln

„ <b>auricula</b> , Gartenaurikeln, Blätter lederartig, dick, glatt, 15—30 cm, feinste Farben gemischt, IV—V . . . . .	—,40	3,60
„ <b>elatior</b> , Dolden frei über dem Laub, Einzelblüten groß . . . . .		
„ „ <b>aurea Vierländer</b> , goldgelb, duftend	—,50	4,50
„ „ <b>grandiflora</b> , großblumige Gartenprimel, bunte Farbtöne . .	—,40	3,60
„ „ „ <b>gigantea</b> , besonders großblumige Formen . . . . .	—,40	3,60
„ „ <b>rubra</b> , Blüten rot . . . . .	—,40	3,60
„ <b>rosea</b> , Rosenprimel, var. <b>grandiflora</b> , leuchtend hellkarminrot, wunderschön, für feuchten Standort, IV . . . . .	—,50	4,50

#### Etagenprimeln

Blütenstände frei über dem Laub mit übereinanderstehenden Quirlen,  
30—50 cm, VI—VII

„ <b>beesiana</b> , leuchtend lilapurpurn . . . . .	—,60	5,40
„ <b>bullesiana</b> , sehr farbenreiche Hybriden, rahmgelb, hell- und dunkelorange, karmin, purpurn, lachsrosa, lachskarmin . .	—,60	5,40
„ <b>florindae</b> , 40—60 cm, Dolden mit hängenden Blumenglocken, reingelb, starker Geruch, bis VIII . . . . .	—,60	5,40
„ <b>japonica</b> , 40—60 cm, karmin bis purpurn, rosa und weiß, V—VI . . . . .	—,60	5,40

	1 St. DM	10 St. DM
<b>Pulmonaria, Lungenkraut, Halbschattenpflanzen</b> mit röhrig-glockigen Blüten (III—), IV—V . . . . .		
„ <b>angustifolia azurea</b> , 15—30 cm, Rosettenblätter lanzettlich, Blütenstände leuchtend enzianblau . . . . .	—,60	5,40
„ <b>rubra</b> , 30—40 cm, großblättrig, Blüten mennigrot . . . . .	—,40	3,60
<b>Pyrethrum, Margaretenblume</b>		
„ <b>roseum hybridum</b> (botanisch jetzt unter <b>Chrysanthemum marshallii</b> ), 60—80 cm, Blätter einfach- bis doppelt-fiederschnittig, Blütenköpfe einzeln endständig, 4,5 bis 6,5 cm breit, gute Schnittblumen, V—VI, nach Rückschnitt nochmals VIII bis IX . . . . .		
<b>Gefüllt blühende:</b>		
<b>La Vestale</b> , zart fleischrosa . . . . .	—,80	7,20
<b>Madeleine de Clerq</b> , große, lockere, langstrahlige Blumen, silbrigrosa . . . . .	—,80	7,20
<b>Einfach blühende:</b>		
<b>Agnes Mary Kelway</b> , leuchtend karminrosa . . . . .	—,80	7,20
<b>Eileen May Robinson</b> , starkwachsend, großblumig, rosa mit lachs Schein . . . . .	—,80	7,20
<b>Hamlet</b> , halbhoch, reinrosa . . . . .	—,80	7,20
<b>James Kelway</b> , samtig leuchtend zinnober . . . . .	—,80	7,20
<b>Mrs. James Leake</b> , Blumen fast 8 cm, klar dunkelrosa . . . . .	—,80	7,20
<b>Ranunculus, Hahnenfuß</b>		
„ <b>acer multiplex</b> ( <b>R. acris fl. pl.</b> ), Goldknöpfchen, 60—80 cm, Blüten dicht gefüllt, glänzend goldgelb, für Rabatten, VI . . . . .	—,50	4,50
<b>Rudbeckia, Sonnenhut. Schönblühende Stauden</b> mit ansehnlichen endständigen Blütenköpfen mit hutförmig erhabener, dunkler Mitte		
„ <b>laciniata fl. pl. Goldball</b> , 150—200 cm, Blüentriebe etwas überneigend, Blütenköpfe goldgelb, gefüllt, VII—VIII . . . . .	—,50	4,50
„ <b>nitida Herbstsonne</b> , 150—200 cm, Blütenköpfe einfach, gelb, noch größer als bei voriger, VIII—IX . . . . .	—,50	4,50
„ <b>purpurea (Echinacea purpurea)</b> , 100 bis 120 cm, breitblättrige Büsche, Blütenköpfe leuchtend purpurrot, VII—IX . . . . .	—,60	5,40
„ <b>speciosa (R. newmanii, neumannii)</b> , 60 cm, orange gelb, sehr reichblühend, VII—IX . . . . .	—,50	4,50
„ <b>sullivantii (R. fulgida var., sullivantii) Goldsturm</b> , 70 cm, noch reicher blühend als vorige . . . . .	—,80	7,20
<b>Salvia, Salbei. Buschige Stauden</b> mit einfachen, gegenständischen Blättern und vielblütigen Scheintrauben		
„ <b>superba (S. nemorosa superba)</b> , 80 bis 120 cm, wertvolle Hybride, graugrün belaubt, Blütenstände bis 20 cm, Blüten sattviolett, VII—VIII . . . . .	—,60	5,40



	1 St. DM	10 St. DM
<b>Saponaria, Seifenkraut</b>		
„ <b>officinales plena</b> , 60—80 cm, Blüten in lockeren Büscheln, hellrosa, gefüllt, duftend, VII—VIII . . . . .	—,50	4,50
<b>Scabiosa, Skabiose.</b> Buschige Stauden mit lanzettlichen, eingeschnitten gelappten Blättern und langgestielten Blütenköpfen, ausgezeichnete Schnittblumen		
„ <b>caucasica Clive Greves</b> , 50—60 cm, Blütenköpfchen groß, hellblau, VI—IX . . .	1,—	9,—
„ „ <b>Miß Willmott</b> , 60—80 cm, blendend weiß, VI—IX . . . . .	—,80	7,20
<b>Sedum, Fetthenne.</b> Siehe vor allem unter niedrige Stauden		
„ <b>spectabile, Pracht-Sedum</b> , 30—40 cm, straffe Stiele, Laub immergrün, blaugrün, Blütenstände groß, flach, rosa, VIII—IX . . . . .	—,40	3,80
„ „ <b>Brillant</b> , dunkelkarminrot, gut für Einfassungen und Balkonkästen, lockt Insekten stark an . . . . .	—,50	4,50
<b>Senecio (Ligularia), Lattichstern.</b> Üppige, großblättrige, sehr dekorative Stauden mit wirkungsvollen Blütenständen, für frische Lagen, besonders an Wasser		
„ <b>clivorum</b> , bis 125 cm, Blütenstände flach, Köpfe orangegelb, VII—IX . . .	—,60	5,40
„ „ <b>Orange Queen</b> , 120—150 cm, leuchtend orangegelb, VIII—IX . . . . .	—,80	7,20
„ „ <b>Othello</b> , 120 cm, Blätter im Austrieb dunkelpurpurn, später schwärzlichgrün, Blüten dunkelorange, VII bis VIII . . . . .	—,80	7,20
„ <b>veitchianus, Lattichkerze</b> , 150 cm, Blätter groß, herzförmig, Blütenstände dichte, ährige Rispen . . . . .	—,80	7,20
<b>Sidalcea, Präriemalve.</b> Belaubung rundlich, etwas gelappt, Blüten in endständigen, ährigen Rispen . . . . .		
„ <b>hybrida Monarch</b> , 60—80 cm, einfach, dunkelkarminrosa, VII—VIII . . . . .	—,70	6,30
„ „ <b>Rosy Gem</b> , 80—100 cm, Blüten kleiner, rosa, VII—VIII . . . . .	—,60	5,40
<b>Silphium, Silphie.</b> Robuste Stauden mit gelben Blütenköpfchen		
„ <b>perfoliatum, Becher-Silphie</b> , 150—200 cm, Blätter stengelumfassend, nicht eingeschnitten, Blüten VII—VIII, für feuchte halbschattige Lagen . . . . .	—,60	5,40
<b>Solidago, Goldrute.</b> Kräftige Stauden mit einfachen Blättern und großen, graziösen Blütenrispen		
„ <b>hybrida, Goldfeder</b> , 80 cm, straff aufrecht, Blütenrispen pyramidal, leuchtend gelb, IX . . . . .	—,60	5,40
„ „ <b>Goldschleier</b> , 80—100 cm, Rispen leuchtend goldgelb, VIII—IX . . . . .	—,50	4,50
„ „ <b>Mimosa</b> , 120—150 cm, Rispen langüberhängend, hellgelb, VIII—IX . . .	—,50	4,50
„ „ <b>Perkeo</b> , 60—80 cm, Rispen goldgelb, etwas abgeflacht, IX . . . . .	—,50	4,50

	1 St. DM	10 St. DM
<b>Solidago hybrida, Sonnenschein</b> , 100 cm, etwas übergebogene Rispen in hellerem Gelb, VIII—IX . . . . .	—,50	4,50
<b>Solidago, shortii</b> , 150—200 cm, hoch und straff, Rispen schön, breit, etwas grünlichgelb, IX—X . . . . .	—,50	4,50
<b>Stachys, Ziest</b> . Buschige Stauden mit endständigen Quirlähren		
„ <b>grandiflora Superba</b> ( <b>S grandiflora Robusta, Betonica macrantha Superba</b> ), 40 bis 60 cm, Blätter breitherzförmig, Lippenblüten groß, purpurrosa, VI—VII, gute Schnittblume . . . . .	—,50	4,50
<b>Thalictrum, Wiesenraute</b> . Kräftige Stauden mit mehrfach gefiederter, feiner Belaubung, Blüten in verzweigten Rispen		
„ <b>aquilegifolium</b> , 100—120 cm, Laub zweibis dreifach gefiedert, Blütenrispen federbuschartig, lilarosa oder purpurn, VI . . . . .	—,60	5,40
„ <b>minus adiantifolium</b> , 40—50 cm, Laub fein und zierlich, an Adiantum erinnernd, Blütenrispen grünlichgelb, VI—VII, Laub für Binderei geschätzt . . . . .	—,50	4,50
<b>Telekia, Telekie</b>		
„ <b>speciosa (Bupthalmum speciosum)</b> , bis 2 m, Blätter groß, herzförmig, Blütenstände stark verzweigt, Blütenköpfe groß, orangegelb, VII . . . . .	—,60	5,40
<b>Tradescantia, Tradescantie</b> . Aufrechte Stauden mit schilfartigen Blättern, Blüten in endständigen Büscheldolden, Blüten dreilappig		
„ <b>virginiana</b> , 40—80 cm, Blüten violettblau, VI—VIII . . . . .	—,50	4,50
„ „ <b>Alba</b> , Blüte reinweiß . . . . .	—,50	4,50
„ „ <b>Atrovioacea</b> , dunkelviolett . . . . .	—,50	4,50
„ „ <b>James Crawford Weguelin</b> , niedriger, hell himmelblau . . . . .	—,60	5,40
„ „ <b>Leonora</b> , leuchtend dunkelblau . . . . .	—,60	5,40
„ „ <b>Rubra</b> , rotviolett . . . . .	—,50	4,50
<b>Trollius, Trollblume</b> . Buschige Stauden mit handförmig geteilten oder gelappten Blättern und aufrechten kugeligen Blüten (Kelchblätter blumenblattartig und Blumenblätter in löffelförmige Honigblätter verwandelt), gut für Schnitt		
„ <b>hybridus Baudirektor Linne</b> , 80 cm, tieforange . . . . .	1,—	9,—
„ „ <b>Earliest of All</b> , 40—50 cm, hellorange, IV—V . . . . .	—,70	6,30
„ „ <b>Goldquelle</b> , 50—70 cm, starkverzweigt, hellorangegelb, IV—V . . . . .	—,80	7,20
„ „ <b>Orange Globe</b> , 60 cm, dunkelorange, IV—V . . . . .	—,80	7,20
<b>Verbascum, Königskerze</b> . Schmuckvolle Stauden mit grundständigen Blattrosetten und hohen, ährig-rispigen Blütenkerzen		
„ <b>pannosum</b> , bis 150 cm, zottig-weißfilzig, Blüten gelb, VI—VII . . . . .	—,60	5,40

	1 St. DM	10 St. DM
<b>Veronica, Ehrenpreis.</b> Außer den aufrechten folgenden Arten siehe auch niedrige Stauden		
„ <b>spicata rosea</b> , 40 cm, Blütenstände dicht-jährig, rosarot, VII—VIII . . . . .	—,50	4,50
„ <b>spuria amethystina</b> ( <b>V. latifolia amethystina</b> ), 50 cm, Blütentrauben locker, himmelblau, VI . . . . .	—,50	4,50
<b>Vinca, Immergrün.</b>		
„ <b>minor</b> , 10 cm, bodenberankende, immergrüne Pflanze, Blüten blattwinkelständig, hellblau, IV—V . . . . .	—,40	3,60
<b>Viola, Veilchen</b>		
„ <b>cornuta</b> , Hornveilchen, 12—20 cm, rasige Büsche, sehr reichblühend . . . . .		
„ „ <b>Germania</b> , Neuheit, Blüten dunkelpurpurviolett, früh- und reichblüh.	—,60	5,40
„ „ <b>Hansa</b> , Blüten größer und leuchtender als bei der alten G. Wermig, V—IX . . . . .	—,40	3,60
„ <b>odorata</b> , Duftveilchen, <b>Königin Charlotte</b> , 15 cm, dunkelblau, III—IV und VIII—IX . . . . .	—,40	3,60
„ <b>papilionacea</b> ( <b>V. cucculata</b> ), Pfingst-Veilchen, 20—25 cm, großblumig, ohne Duft, dunkelblau, für Halbschatten, V—VI . . . . .	—,40	3,60
<b>Viscaria, Pechnelke</b>		
„ <b>viscosa</b> , 30—40 cm, Stengel klebrig, Blätter kahl, eilanzettlich, Blüten rispen- traubig, karminrot, V—VI . . . . .	—,50	4,50
<b>Yucca, Palmlilie.</b> Immergrüne Pflanzen mit schwertförmigen, rosettigen Blättern und verzweigten Rispen großer glockiger Blüten.		
„ <b>filamentosa elegantissima</b> , 100—200 cm, Blätter lang und schmal, aufrecht, Blüten reinweiß, VII—VIII 2,— bis 3,—		

## Niedrige Stauden

für Trockenmauern, Steingärten, Einfassungen  
(Tpfb. bedeutet Topfballen)

<b>Acaena, Stachelnüsschen</b>		
„ <b>buchananii</b> , 3—5 cm, kriechend, dichte Rasen bildend, silbrig blaugrün, Blüten unscheinbar, Früchtchen etwas stachelig, zur Bodenbegrünung . . . . . Tpfb.	—,50	4,50
<b>Acantholimon, Igelpolster</b>		
„ <b>glumaceum</b> , 15 cm, dichte dunkelgrüne, stachelige Polster, Blütenährchen leuchtend karminrosa, VI—VII, sonnige Felsspalten . . . . .	—,80	7,20
<b>Achillea, Garbe.</b> Siehe hohe Stauden		
„ <b>ageratifolia</b> ( <b>Anthemis aizoon</b> ), 15 cm, silberweiße Polster, Blüten weiß, VI—VII, sonnige Lagen im Steingarten. Tpfb.	—,50	4,50



	1 St. DM	10 St. DM
<b>Adonis, Adonisröschen</b>		
„ <b>dahurica pleniflora</b> ( <i>A. amurensis</i> fl. pl.), 20—30 cm, Blätter sehr fein, dreifach fiederteilig, Blüten einzeln, dicht gefüllt, leuchtend gelb, mit grünem Herz, III—VI, prächtiger Frühblüher, für sonnige, warme Lagen . . . . .	1,—	9,—
<b>Aethionema, Steintäschel</b>		
„ <b>Warley rose.</b> 10 cm, leucht. rosa, IV—V	—,80	7,20
<b>Ajuga, Günsel</b>		
„ <b>reptans multicolor</b> , Feuersalamander-Günsel, mit oberirdischen Ausläufern, 15—25 cm, Blätter braun und rot gefärbt, Blüten blau, V—VI, liebt halbschattige, feuchte Lagen . . . . .	—,40	3,60
<b>Alyssum, Steinrich.</b> Schön für Einfassungen und Steingärten . . . . . Tpfb.		
„ <b>saxatile compactum</b> , 10—20 cm, gedrungene Staude mit rosettigen Grundblättern, diese grau weichfilzig, Blüten in Doldentrauben, gelb, IV—V . . . . .	—,50	4,50
„ <b>sax plenum</b> (var. fl. pl.), 20—30 cm, Blüten goldgelb, gefüllt V (—VI) . . . . .	—,60	5,40
<b>Anacyclus, Kissenmargarite, Tpfb.</b>		
„ <b>depressus.</b> 10—15 cm, kriechend, Blätter rosettig, feinzerteilt, graugrün, Blütenköpfe margaritenartig, in Knospe violettrot, dann weiß, V—VI, sonnig, für Steingärten und Trockenmauer, magere Erde . . . . . Tpfb.	—,60	5,40
<b>Anemone, Anemone</b>		
„ <b>nemorosa</b> , Buschwindröschen, 10—15 cm, mit braunen Rhizomen, Blätter dreiteilig, Blüten einzeln, bei trübem Wetter oder gegen Abend geschlossen, III—IV, Unterpflanzung in licht. Gebüsch, Tpfb. . . . .	—,40	3,60
„ <b>pulsatilla</b> ( <i>Pulsatilla vulgaris</i> ), Kuschelle, 15—20 cm, Blätter dreifach fiederspaltig, Blüten aufrecht, blauviolett, glockig, später ausgebreitet, III—V, Früchte mit Federschweif, liebt sonnige Lagen . . . . .	—,50	4,50
„ <b>silvestris</b> , Wald-A., 25—40 cm, Blätter handförmig, 5teilig, mit gespaltenen Abschnitten, Blüten einzeln, weiß, nickend, duftend, IV—V, liebt Kalk, für Rabatten und Schnitt . . . . .	—,50	4,50
<b>Antennaria, Katzenpfötchen.</b> Einfassungen, Rasenersatz in trocknen, sonnigen Lagen.		
„ <b>dioica tomentosa</b> , 15—20 cm, weißfilzige Polster, Blüten kopfig, weiß, V . . . . .	—,40	3,60
„ <b>rosularis</b> , noch feinere und mehr silbrige Polster als vorige . . . . .	—,40	3,60
<b>Arabis, Gänsekresse.</b> Locker rasige Pflanzen mit doldentraubigen Blütenständen. Tpfb.		
„ <b>caucasica</b> ( <i>A. albida</i> , <i>A. alpina</i> ), fl. pl., 20—25 cm, Blätter silbergrau, buchtig gezähnt, Blüten weiß, gefüllt, IV—V, schön für Binderei . . . . .	—,40	3,60

	1 St. DM	10 St. DM
<b>Arabis nana Schneehaube</b> , kompakte Form, Blüten einfach, schneeweiß, für Trockenmauer und Einfassungen in trocknen Lagen . . . . .	—,50	4,50
<b>Armeria, Grasnelke</b> . Dichte grasartige, fast immergrüne Polster, Blütenschäfte einköpfig.		
„ <b>maritima alba</b> , 20—25 cm, Blüten reinweiß, V—VI . . . . .	—,40	3,60
„ „ <b>rosea compacta</b> , 20—30 cm, Blüten frischkarminrosa, V—VI. Sehr brauchbare, anspruchslose Polsterpflanzen und für Einfassungen . .	—,40	3,60
<b>Asperula, Meister</b>		
„ <b>odorata</b> , Wald-Meister, 15—25 cm, kriechend, im Austrieb stark duftend, Blätter 6—8 wirtelig, Blüten doldig, reinweiß, liebt frischen, humosen Boden in schattiger Lage, für Bodenbedeckung (Waldmeisterbowle) . . . . . Tpfb.	—,40	3,60
<b>Aubrietia, Aubrietie</b> . Rasige, immergrüne Pflanzen mit kleinen, behaarten, spatelförmigen Blättern und kurzen Blütentrauben. Tpfb.		
„ <b>deltoides tauricola</b> , 5—8 cm, sehr niedrige, dichte Polster, Blüten dunkelblauviolett, IV—V, dauerhaft . . . . .	—,50	4,50
„ <b>hybrida</b> , Kulturformen		
„ „ <b>Blaumeise</b> , eigene Neuzüchtung, tief dunkelblauviolett . . . . .	1,—	9,—
„ „ <b>Leichtlini Crimson</b> , leuchtend karminrosa . . . . .	—,50	4,50
„ „ <b>Mrs. Lloyd Edwards</b> , purpur bis amthystviolett . . . . .	—,50	4,50
„ „ <b>Peter Barr</b> , dunkelviolett . . . . .	—,60	5,40
„ „ <b>Purpurteppich</b> , leuchtend dunkelviolett . . . . .	—,50	4,50
„ „ <b>Triumphant</b> , blauviolett . . . . .	—,60	5,40
„ „ <b>Vindictive</b> , leucht. orchideenpurpur . . . . .	—,60	5,40
<b>Bellium, Zwergmaßliebchen</b>		
„ <b>minutum</b> , 10 cm, glänzendgrüne Blattrosetten, Blüten weiß, bellis-ähnlich, VI bis VIII, für sandige, etwas feuchte Orte, Tpfb.	—,50	4,50
<b>Brunella siehe Prunella</b>		
<b>Campanula, Glockenblume</b>		
„ <b>caespitosa</b> , etwas buschiger und größer als folgende, bis 25 cm, Blütentrauben länger, auf schlanken Stielen, hell seeblau, VII—IX, für Mauern u. Felsspalten . . . . .	—,50	4,50
„ <b>cochlearifolia (C. pusilla) alba</b> , 10 cm, schöne Polster, Blätter kahl, glänzend grün, Blüten weiß, VI—VII . . . Tpfb.	—,50	4,50
„ <b>carpathica</b> , 30—40 cm, runde Büsche, Blüten groß, weitglockig, bis 2,5 cm, hell lila, VI—VIII . . . . .	—,50	4,50
„ „ <b>alba</b> , Blüten weiß, VI—VIII . . . . .	—,50	4,50

	1 St. DM	10 St. DM
<b>Campanula portenschlagiana</b> , 10—15 cm, dicht-rasig, kahl, Blüten zipflig-glockig, dunkel-lila, VI—VIII, Trockenmauern . . . Tpfb.	—,50	4,50
„ <b>turbinata</b> , ( <b>C. carpatica turbinata</b> ), 15 cm, stark grau behaart, Blüten aufrecht, groß-glockig, dunkelviolet, VII—VIII . . .	—,60	5,40
<b>Carlina</b> , <b>Eberwurz</b>		
„ <b>acaulis</b> , Wetterdistel, stengellos, Blätter fiederspaltig, dornig gezähnt, Blütenköpfe mit trockner, dornstrahliger Hülle, silbrig, VII—VIII, abgeschnitten lange haltbar, sonnig . . . . . Tpfb.	—,60	5,40
<b>Cerastium</b> , <b>Hornkraut</b> . Tpfb.		
„ <b>biebersteinii</b> , 20—30 cm, etwas wuchernde, weißwollige Polsterpflanze, Blüten in wenigblütigen Doldentrauben, weiß, V bis VI, überzieht große Flächen . . . . .	—,40	3,60
„ <b>tomentosum</b> , 10—15 cm, schwächerwüchsig, Rasen mehr silbrig, VI . . .	—,40	3,60
<b>Corydalis</b> , <b>Lerchensporn</b>		
„ <b>lutea</b> , 20—30 cm, Wurzeln ästig-faserig, Blätter dreizählig, dreifachgefiedert, Blüten traubig, zitronengelb, an Spitze sattgelb, V—IX, liebt Halbschatten, sät sich selbst aus und wuchert . . . Tpfb.	—,40	3,60
<b>Cotula</b> ( <b>Leptinella</b> ), <b>Fiederpolster</b>		
„ <b>squalida</b> , 5 cm, dichtrasig, Blätter fiederschnittig, braungrün, Blüten unscheinbar, gelb, VII—VIII, liebt warme Lagen, Steingarten, Rasenersatz . . . . .	—,40	3,60
<b>Dianthus</b> , <b>Nelke</b>		
„ <b>caesius</b> ( <b>D. gratianopolitanus</b> ), Pfingst-Nelke, blaugrüne Rasen, folgende Gartenformen:		
„ „ <b>Blaureif</b> , 20 cm, Polster stark blau-grün, Blüten weiß, VI—VII . . . . .	—,50	4,50
„ „ <b>compactus</b> , Polster gedrungener, sattrosa . . . . .	—,50	4,50
„ <b>deltoides Splendens</b> , 20—25 cm, schwarzgrün belaubte Polster, Blüten dunkelkarminrot, VI—VII . . . Tpfb.	—,50	4,50
„ „ <b>Brillant</b> , Polster graugrün, Blüten leuchtend karminrot, VI—VII, Tpfb.	—,50	4,50
„ <b>graniticus</b> , 10—20 cm, eine kleinere Ausgabe von deltoides, karminrot, VI—VIII Tpfb.	—,50	4,50
„ <b>plum. Altrosa</b> , 20 cm, rosa, für Einfassung, V—VI . . . . .	—,40	3,60
<b>Dryas Sündermanni</b> ( <b>Silberwurz</b> ), starkwachsend, Blumen rahmweiß . . . . .	—,60	5,40
<b>Epimedium</b> , <b>Elfenblume</b> . Stauden mit kriechendem Wurzelstock, 2—3fach, 3zähligen, derben wintergrünen, jung bronzefarbenen Blättern und eigenartig geformten, gespornten Blüten in Rispen, lieben schattige Lage		
„ <b>coccineum</b> ( <b>E. alpinum coccineum</b> ), 20 bis 30 cm, Blüten braunrot mit weiß, VI—V	—,60	5,40



	1 St. DM	10 St. DM
<b>Epimedium Musschianum (lilacinum)</b> , 15—20 cm, lilarosa . . . . .	—,60	5,40
„ <b>sulphureum</b> , starkwüchsige Bastardform, 25 cm, Blüten schwefelgelb . . . . .	—,60	5,40
<b>Eriophyllum, Teppichmargerite</b>		
„ <b>caespitosum</b> , 20—30 cm, grauweißfilzige Polster, Blätter fast doppeltgefiedert, Blütenköpfchen einzeln, hellgelb, VI bis VIII, sonnige trockne Lagen im Steingarten . . . . .	—,50	4,50
<b>Euphorbia, Wolfsmilch</b>		
„ <b>myrsinites</b> , 15—20 cm, kriechend, Blätter fast immergrün, dicklich, dachziegelig, blaugrün, Blütendolden giftig gelbgrün, V—VI, Steingarten . . . . .	—,60	5,40
<b>Gentiana, Enzian</b>		
„ <b>septemfida lagodechiana</b> , 15—20 cm, Stengel niederliegend, Blüten dunkelenzianblau, VII—VIII . . . . .	—,70	6,30
<b>Geranium, Storchenschnabel</b>		
„ <b>sanguineum lancastriense</b> , 15 cm, rasig, weißzottig, Blüten hellfleischrot, VI bis VII, sonnig im Steingarten . . . . .	—,60	5,40
<b>Gypsophila, Schleierkraut. Tpfb.</b>		
„ <b>repens fl. pl. Rosenschleier</b> , 20—30 cm, kriechend, große Rasen bildend, Blüten in lockeren Rispen, gefüllt, schön rosa, VI—VIII . . . . .	—,60	5,40
„ <b>repens rosea</b> , 10—15 cm, Blüten einfach, rosa, VI—VII . . . . .	—,50	4,50
<b>Helianthemum, Sonnenröschen. Tpfb. VI bis VIII. Immergrüne, strauchartige, polsterartige Pflanzen.</b>		
„ <b>amabile fl. pl. Rubin (var. plenum)</b> , 15 bis 20 cm, Blüten gefüllt, leuchtend scharlach . . . . .	—,50	4,50
„ „ <b>sulphureum plenum</b> , schwefelgelb, gefüllt . . . . .	—,50	4,50
„ <b>hybridum atrosanguineum</b> , graublättrig, leuchtend lachskarmin . . . . .	—,50	4,50
„ „ <b>Attraction</b> , hellorange mit dunkler Mitte . . . . .	—,50	4,50
„ „ <b>Golden Queen</b> , großblum., goldgelb . . . . .	—,50	4,50
„ „ <b>Lawrensons Pink</b> , lachsrosa . . . . .	—,50	4,50
„ „ <b>Rubens</b> , gelblich lachsfarben . . . . .	—,50	4,50
„ „ <b>The Bride</b> , silberweiß . . . . .	—,50	4,50
<b>Heliosperma, Strahlensame</b>		
„ <b>alpestre</b> , 15—20 cm, lockere, lebhaft grüne, oben etwas klebrige Polster, Blumen wie Silene, zierlich gefranst, weiß, VI—VII . . . . .	—,50	4,50
<b>Hepatica, Leberblümchen</b>		
„ <b>triloba (Anemone hepatica)</b> , 10—15 cm, Blätter wintergrün, dreilappig, Blüten einzeln, blau, III—IV, für humosen, etwas kalkhaltigen Waldboden u. Halbschatten . . . . .	—,40	3,60
<b>Houstonia coerules Millards var.</b> , 5 cm, tiefblau, V . . . . .	—,80	7,20

	1 St. DM	10 St. DM
<b>Iberis, Schleifenblume.</b> Immergrüne Polster, gut für Einfassungen.		
„ <b>saxatilis</b> , 5—10 cm, Polster dicht, Zweige taxusartig, Blüten weiß, V—VI . . . . .	—,60	5,40
„ <b>sempervirens</b> <b>Snowflake</b> (Schneeflocke), Polster etwas lockerer, 15—20 cm, Blüten blendend weiß, IV (—V) . . . . .	—,50	4,50
„ „ <b>Weißer Zwerg</b> , 10—15 cm, zierliche gedrungene Polster, weiß, IV—V . . . . .	—,50	4,50
<b>Inula, Alant</b>		
„ <b>ensifolia</b> , 20—30 cm, dichte Büsche, Blät- ter lineal-lanzettlich, Blütenköpfe dolden- traubig, klargelb, VII—VIII, Steingarten . . . . .	—,50	4,50
<b>Leontopodium, Edelweiß</b>		
„ <b>alpinum</b> , 5—25 cm, Blätter lineal-lan- zettlich, unterseits dicht weißfilzig, sil- berweiße, sternförmige Blütenköpfchen, VI—VII, für Steingärten . . . . .	—,50	4,50
<b>Linum, Lein</b>		
„ <b>narbonnense</b> , <b>Enzian-Lein</b> , 30—40 cm, dichtbuschig, immergrün, Blüten traubig, himmelblau mit violetten Adern, VI—VII Tpfb. . . . .	—,50	4,50
<b>Lotus, Hornklee</b>		
„ <b>corniculatus fl. pl.</b> , 10—30 cm, Blättchen mehrzählig, Blüten doldig, gelb, gefüllt, Tpfb. . . . .	—,50	4,50
<b>Muehlenbeckia, Muehlenbeckie</b>		
„ <b>axillaris nana</b> , 5 cm, verworrene Polster dünner Triebe mit winzigen rundlichen Blättchen und unscheinbaren grünlich- weißlichen Blüten, VIII—IX, zum Be- kleiden von Gestein . . . . . Tpfb.	—,50	4,50
<b>Oenothera, Nachtkerze</b>		
„ <b>missouriensis</b> , 15—30 cm, kriechend, Blät- ter derb, Blüten groß, leuchtend schwe- felgelb, VI—IX, in Masse sehr wirksam . . . . .	—,50	4,50
<b>Omphalodes, Nabelnuß</b>		
„ <b>verna</b> , <b>Frühlingsvergißmeinnicht</b> , 15 bis 20 cm, Matten bildend, frischgrün, Blu- men leuchtend himmelblau mit weißer Mitte, IV—V, gute Schattenstaude . . . . .	—,50	4,50
<b>Origanum, Dost</b>		
„ <b>vulgare compactum</b> , 10—15 cm, nieder- liegend, Blätter eiförmig, Lippenblüten in achselständigen Dolden, VIII—IX, sonnig . . . . .	—,40	3,60
<b>Pachysandra, Pachysandra</b>		
„ <b>terminalis</b> , 20—30 cm, immergrüner, stau- denartiger Halbstrauch, Blätter glänzend dunkelgrün, eiförmig, Blüten in endstän- digen Ähren, weißlichgrün, duftend, V. Gute Bodendecke in tief. Schatten. Tpfb. . . . .	—,60	5,40
<b>Papaver, Mohn</b>		
„ <b>alpinum</b> , <b>Alpen-Mohn</b> , 15—20 cm, Blät- ter rosettig, bläulichgrün, fiederspaltig, Blüten einzeln, langgestielt, weiß, gelb, rosa, oder orange, V—VIII, hübsch als Zwischenpflanzung, sät sich selbst aus. Tpfb. . . . .	—,50	4,50

		1 St. DM	10 St. DM
<b>Phlox, Phlox</b>			
„	<b>amoena</b> , 10—20 cm, rasig, Blätter schmal-lanzettlich, Blüten dichtdoldig, karminrot, IV—V, sonnig, trocken . . .	—,50	4,50
„	<b>divaricata (P. canadensis) Schneeteppich</b> , 30 cm, halbimmergrüne Polster, Blüten reinweiß, IV—V, verträgt Halbschatten .	—,50	4,50
„	<b>setacea (P. subulata)</b> , 10—15 cm, dichtrasig		
„	„ <b>Atropurpurea</b> , 10 cm, purpurrot, IV—V . . . . .	—,50	4,50
„	„ <b>Maischnee</b> , 8 cm, ziemlich großblumig, IV—V . . . . .	—,50	4,50
„	„ <b>Moerheimi</b> , rosa, mit dunklem Auge	—,50	4,50
„	„ <b>Ronsdorfer Schöne</b> , 10 cm, kräftig, leuchtend lachsrosa . . . . .	—,60	5,40
„	„ <b>Rosea</b> , 5—10 cm, rosa, IV—V . . .	—,50	4,50
<b>Potentilla, Fingerkraut.</b> Niedrige Polster, Blätter erdbeerartig			
„	<b>alba</b> , 15—20 cm, Laub graugrün, Blüten schneeweiß, V . . . . .	—,50	4,50
„	<b>aurea chrysocraspeda</b> , 10—15 cm, Laub glänzend grün, Blüten goldgelb, Mitte dunkler, V—VI . . . . . Tpfb.	—,50	4,50
<b>Prunella (Brunella), Braunelle</b>			
„	<b>webbiana</b> , 20 cm, Blätter gestielt, länglich-eiförmig, Lippenblüten ährig, dunkelviolett, VI—VIII, genügsam . . . .	—,40	3,60
<b>Sagina, Sternmoos</b>			
„	<b>subulata (Spergularia pilifera)</b> , 2—3 cm, moosartige, feine Polster, Blätter pfriemlich, kleine weiße Sternblümchen, VII bis VIII, schöner Rasenersatz für Steingärten und Gräber . . . . .	—,30	2,70
<b>Santolina, Heiligenblume</b>			
„	<b>viridis (S. pinnata, S. virens)</b> , 40 cm, lockerrasiger Halbstrauch, Laub wintergrün, dunkelgrün, kammartig-fiederteilig, Blütenköpfchen schwefelgelb, VII bis VIII, warm, sonnig, Schutz gegen Winternässe . . . . . Tpfb.	—,50	4,50
<b>Saxifraga, Steinbrech.</b> Polster moosartig oder rosettenbildend.			
„	<b>aizoon</b> , Rosetten mit derben, steifen spateligen, stumpfzahnigen Blättern, Blütenstände rispig, 20—25 cm, weiß, V—VI, Tpfb. . . . .	—,50	4,50
„	„ <b>balcana</b> , Blüten weiß, dicht braunrot gepunktet. Für Felsenritzen und mageren Boden.	—,50	4,50
„	<b>apiculata</b> , 10 cm, dichte Polster kleiner hellgrüner Blattrosetten, Blütenstände, 9—15blütig, Blüten groß, primelgelb, IV . . . . . Tpfb.	—,50	4,50
„	„ <b>caespitosa Schwefelblüte</b> , bis 20 cm, im Aufblühen matt schwefelgelb, später rahmweiß, V—VI . . . . .	—,50	4,50
„	„ <b>Triumph</b> , 15—20 cm, leuchtend dunkelkarmin, V—VI . . . . .	—,50	4,50



	1 St. DM	10 St. DM
<b>Saxifraga cuneifolia</b> , 15—20 cm, dunkelgrüne Rosetten, Blätter spatelförmig, weiß, mit gelbem Grundfleck, V—VI . . . . .	—,50	4,50
„ <b>cotyledon pyramidalis</b> , Rosetten bis 15 cm, Blätter grün, weiß gerandet, am Rande scharf gezähnt, Blütenrispen aufrecht, 50—70 cm, VI—VII . . . . .	—,60	5,40
„ <b>heucherifolia</b> , 15—30 cm, Blätter weich, rundlich-nierenförmig, Blüten rispig, rosa, V—VI, für feuchte Lagen . . . . .	—,50	4,50
„ <b>lingulata</b> , kleine, kalkkrustige Rosetten, Blütenstände bis 60 cm, weiß, VI, Tpfb. . . . .	—,50	4,50
„ <b>longifolia</b> , Rosetten bis 14 cm, Blätter schmal-lanzettlich, Blütenrispen pyramidal, etwas überhängend, bis 50 cm, weiß, V—VI . . . . . Tpfb.	—,60	5,40
„ <b>moschata</b> ( <b>S. muscoides</b> ), 10 cm, dichte niedrige Moospolster, Blütenstände 2—5-blütig, Blüten zierlich, weiß, V, Rasenersatz im Halbschatten . . . . .	—,40	3,60
„ <b>rhaetica</b> , 50 cm, große grauweiße Rosetten, hohe weiße Blütenrispen, VI—VII . . . . .	—,40	3,60
„ <b>thessalica</b> , 10 cm, Rosetten klein, silbrig bereift, Stengel rötlich, drüsig, Blüten in nickenden Trauben, III—IV . . . Tpfb.	—,60	5,40
„ <b>umbrosa</b> , Porzellanblümchen, Rosetten lockerasig, dunkelgrün, Blüten in lockeren Rispen, bis 40 cm, weißlichrosa, V, gute Einfassungspflanze für schattige Lagen . . . . .	—,40	3,60
<b>Sedum, Fetthenne</b> . Niedrige, rasige Pflanzen mit dicklichen Blättern.		
„ <b>ellacombianum</b> ( <b>S. selskianum Hort.</b> ), 10 bis 15 cm, dichte halbkugelige hellgrüne Büsche, Blütenstände flach, gelb, VII bis VIII . . . . .	—,40	3,60
„ <b>Ewersii</b> , 10 cm, rosa, VII—VIII . . . . .	—,40	3,60
„ <b>hybridum</b> ( <b>S. hybridum ochroleucum</b> ), kriechend, bis 15 cm, fast immergrüne Rasen bildend, Blütenstände gelb, oft schon im Mai, sonst VIII—IX, ausgezeichnet für Böschungen, dazwischen Blumenzwiebeln . . . . .	—,40	3,60
„ <b>kamtschaticum</b> , ähnlich voriger, doch nicht kriechend, Jahrestriebe im Herbst erscheinend, glänzend grün, Blütenstände bis 20 cm, gelb, VII . . . . .	—,40	3,60
„ <b>kirilowii</b> , 40—50 cm, Blätter hellgrün, dicht, linealisch, Blütenstände endständig, dicht, orangerot, V—VI . . . . .	—,40	3,60
„ <b>laconicum</b> ( <b>S. album laconicum</b> ), 8 cm, bräunlich dunkelgrüner Teppich, Blüten weiß, VI—VII . . . . .	—,30	2,70
„ <b>lydium glaucum</b> ( <b>S. hispanicum minus</b> ), 2—6 cm, dichte, blaugrüne Rasen, Blüten weiß, VI, hübsche Polster . . . . .	—,40	3,60
„ <b>sexangulare</b> , <b>Goldmoos-Sedum</b> , immergrüne Rasen, bis 5 cm, Blüten goldgelb, VII, für Plattenwege und Trockenmauern . . . . .	—,30	2,70

	DM 1 St.	DM 10 St.
<b>Sedum spurium</b> , breite Matten bildend, Stengel am Grunde kriechend, Blätter breit spatelförmig, Blütenstände flach, dicht rosa, bis 15 cm . . . . .	—,30	2,70
„ „ <b>roseum superbum</b> , 10—15 cm, größerblütig, reinrosa, VII . . . . .	—,50	4,50
„ „ <b>salmoneum</b> , 10—15 cm, sehr reichblühend, leuchtend rot mit Lachschein, VI . . . . .	—,50	4,50
<b>Sempervivum</b> , Hauswurz. 10 cm, in verschiedenen Sorten mit Namen . . . . .	—,40	3,60
<b>Silene</b> , Leimkraut.		
„ <b>maritima</b> , 10 cm, kriechend, blaugraugrün, Blüten weiß, gefüllt, nelkenartig, duftend, hübsch über Gestein . . Tpfb.	—,60	5,40
„ <b>schafta</b> , lockere Rasen, 10 cm, Blüten leuchtend rosa, Ende VII—IX, auch für Einfassungen . . . . . Tpfb.	—,50	4,50
<b>Solidago</b> , Goldrute.		
„ <b>brachystachya</b> , 10—15 cm, niedrige Blütenrispen, gelb, IX—X, für Einfassungen . .	—,50	4,50
<b>Stachys</b> , Ziest		
„ <b>lanata</b> , Woll-Ziest, 40 cm, weißwolligfilzig, Blätter lanzettlich, rosa Lippenblüten in Ähren, VI—VII, für Einfassungen, Blütenstände am besten rechtzeitig entfernen . . . . .	—,40	3,60
<b>Statice</b> (Limonium). Strandflieder.		
„ <b>auriculaefolia</b> , 10—20 cm, kriechend, Blattrosetten kahl, Blüten rispig, weißlich, Ende VII—VIII, sonnig, Steingarten, Tpfb.	—,50	4,50
<b>Synthyris reniformis</b> ( <b>Wulfenia cordata</b> ), 10 bis 15 cm, buschig, Blätter derb, rundlich-herzförmig, Blüten in dichten violetten Ährentrauben, IV—V, absonnige Lage, lange ungestört lassen . . . . .	—,80	7,20
<b>Sisyrinchium</b> , Binsenlilie.		
„ <b>angustifolium</b> ( <b>S. anceps</b> ), 10—30 cm, Blätter grasähnlich, Blüten blauviolett, V—VI, trocken, sonnig im Steingarten . . . . .	—,50	4,50
<b>Thymus</b> , Thymian. Ganz niedrige, kriechende aromatische Polster, für Steingärten und Trockenmauern		
„ <b>citriodorus</b> , 10—15 cm, Blätter heideartig, Blüten klein, lila, VI—VII . . . . .	—,40	3,60
„ <b>serpyllum</b> , 4—6 cm, Blüten rötlich, VII—VIII . . . . .		
„ „ <b>albus</b> , Blüten weiß . . . . .	—,40	3,60
„ „ <b>coccineus</b> , dunkelrosa . . . . .	—,40	3,60
„ „ <b>lanuginosus</b> , weißwollige Polster, schönste Form . . . . .	—,40	3,60
„ „ <b>Purpurteppich</b> ( <b>T. rotundifolius</b> <b>Purpurteppich</b> ), bis 12 cm, etwas größere Blättchen, Blüten leuchtend purpurn . . . . .	—,50	4,50
<b>Tiarella</b> , Schaumblüte		
„ <b>cordifolia</b> , 15—30 cm, lichtgrüne Büsche, Blätter herzförmig, Blütenrispen gelblichweiß, IV—V, gute Schattenpflanze für humosen, feuchten Boden . . . . .	—,50	4,50

<b>Veronica, Ehrenpreis.</b>	1 St. DM	10 St. DM
„ <b>incana</b> , 30 cm, dichtbuschig, Laub silberweiß behaart, Blütenähren dunkelblau, VI—VII, für Einfassungen . . . . .	—,40	3,60
„ <b>rupestris, Enzian-Ehrenpreis</b> , 10—12 cm, leuchtend amethystblau, VI—VII . . . . .	—,40	3,60
„ <b>teucrium prostrata pallida</b> , dunkelgrüne Polster, 10 cm, Blüten bläulichweiß, V—VI . . . . .	—,40	3,60
„ <b>teucrium Shirley Blue</b> , 15—25 cm, kräftige Polster, Blütenstände leuchtend enzianblau, sehr wirkungsvoll, VI—VII . . . . .	—,50	4,50
<b>Viscaria (Lychnis), Lichtnelke.</b>		
„ <b>alpina</b> , 10 cm, kahle Polster, Blüten in dichten Köpfchen, rosenrot, IV—V, Tpfb. . . . .	—,50	4,50
<b>Vinca, Immergrün</b>		
„ <b>minor</b> , 15 cm, blau, V—VI . . . . .	—,40	3,60
<b>Waldsteinia, Waldsteinie.</b>		
„ <b>geoides</b> , 15 cm, kriechende, immergrüne, erdbeerartige Staude, Blüten in wenigblütigen Trugdolden, gelb, IV—V, gut für Halbschatten . . . . .	—,50	4,50

## Winterharte Seerosen

(ungefähre Wassertiefe in cm)

<b>Nymphaea hybrida Froebeli</b> , mittelstark wachsend, feurig dunkelkarminrot . . .	5,—	—
„ „ <b>Gladstoniana</b> , reinweiß, wie aus seidig glänzend. Seidenpapier, 40—100 cm . . . . .	5,—	—
„ „ <b>James Brydon</b> , hellrosa, 40—100 cm . . . . .	8,—	—
„ „ <b>Murillo</b> , dunkelkarminpurpur, 30—50 cm . . . . .	8,—	—
„ „ <b>Newton</b> , Blumen sternförmig, karminrot, 80 cm . . . . .	9,—	—
„ „ <b>Sioux</b> , rot mit orange Schein, 30—50 cm . . . . .	9,—	—
„ <b>marliacea albida</b> , Blüten bis 8 cm, kugelig, weiß, Grund leicht rötlich, 50—80 cm . . . . .	5,—	—
„ „ <b>Chromatella</b> , Blätter braun gefleckt, Blüten maréchalnielgelb, 80 cm . . . . .	4,—	—
„ „ <b>Lilacina</b> , kleinblättrig, schwachwüchsig, f. flache Bassins, 20—30 cm . . . . .	4,—	—
„ „ <b>Rosea</b> , fleischfarben, 50—80 cm . . . . .	4,—	—
„ <b>odorata Minor (Minima)</b> , Blüten weiß, bis 8 cm, 50—60 cm . . . . .	4,—	—
„ „ <b>Rosea (Rubra)</b> , Blüten 10 cm, rosa, 50—60 cm . . . . .	4,—	—

## Wasserpflanzen

(Wasserhöhe etwa 10—20 cm, so daß der Wurzelstock unter Wasser ist)

### Acorus, Kalmus.

„ <b>calamus fol. var. (A. japonicus)</b> , 50 cm, Blätter schilfartig, weißbunt . . . . .	—,80	7,20
--	------	------



	1 St. DM	10 St. DM
<b>Butomus, Blumenbinse</b>		
„ <b>umbellatus</b> , 60—80 cm, Blätter schmal, schilfartig, Blüten doldig, auf hohen Stielen, rosenrot, VI—VIII . . . . .	—,50	4,50
<b>Calla, Drachenwurz</b>		
„ <b>palustris</b> , 15—50 cm, Blätter herzförmig, Blütenscheide außen grünlich, innen weißlich, V—VI, Beerenkolben rot, IX	—,60	5,40
<b>Hippuris, Tannenwedel</b>		
„ <b>vulgaris</b> , 20—40 cm, Stengel röhrig, dicht quirlig beblättert, Blätter lineal, Blüten unscheinbar, grünlich, VI—VIII	—,50	4,50
<b>Iris, Iris</b>		
„ <b>pseudacorus, Wasserschwertel</b> , 60 bis 100 cm, Blätter lineal-lanzettlich, Stengel mehrblütig, Blüten gelb, V—VI, in Mengen für größere Teiche . . . . .	—,40	3,60
<b>Menyanthes, Fieberklee</b>		
„ <b>trifoliata</b> , 15—30 cm, Blätter langgestielt, dreizählig, Blüten in dichter Traube, weißlich-fleischfarben, mit lanzettlichen, bärtigen Zipfeln, V—VI . . . . .	—,60	5,40
<b>Ranunculus, Hahnenfuß</b>		
„ <b>lingua</b> , 50—125 cm, Stengel steif aufrecht, Blätter langlanzettlich, Blüten groß, goldgelb, VII—VIII . . . . .	—,60	5,40
<b>Sagittaria, Pfeilkraut</b>		
„ <b>sagittifolia</b> , 30 cm, Blätter grundständig, langgestielt, tief pfeilförmig, untergetauchte Blätter lanzettlich, Blüten in dreizähligen Quirlen, weiß, mit purpurnem Grundfleck, VI—VII . . . . .	—,50	4,50
<b>Scirpus, Simse</b>		
„ <b>tabernaemontani zebrinus (Juncus zebrinus)</b> , 60—100 cm, Halm meergrün, weiß quergestreift, an Stachelschweinstacheln gemahnend . . . . .	—,80	7,20
<b>Typha, Rohrkolben</b>		
„ <b>angustifolia</b> , 100—200 cm, Blätter schmal lineal, Kolben dünn, braun, VII—VIII	—,60	5,40
„ <b>minima</b> , 30—50 cm, der kleinste von allen, mit kugeligen Kolben . . . . .	—,80	7,20

## Winterharte Heidekräuter

<b>Erica, Heide</b>		
„ <b>carnea, Schneeheide</b> , 15—30 cm, große Flächen überziehend, III—IV . . . . .		
„ „ <b>Atropurpurea</b> , dunkelrosa . . . . .	—,80	7,20
„ „ <b>Springwood</b> , 10—20 cm, lange Rispen schneeweißer Blüten . . . . .	—,80	7,20
„ „ <b>Vivelli</b> , 20 cm, Laub im Sommer dunkelgrün, im Winter braunrot, Blüten leuchtend dunkelkarmin . . . . .	—,80	7,20
„ „ <b>Winter Beauty</b> , 20 cm, dunkelrosa, bei günstigem Wetter schon zu Weihnachten aufblühend . . . . .	—,80	7,20
„ <b>tetralix Alba</b> , Glocken-Heide, 20—30 cm, Triebe graufilzig, Blüten weiß, VII—VIII	—,80	7,20

## Schlingpflanzen

	1 St. DM	10 St. DM
<b>Celastrus, Baumwürger</b>		
„ <b>orbiculata</b> , bis 12 m, Blätter rundlich-oder länglich-verkehrteinförmig, kerbsägig, Blüten in achselständigen Trugdolden, unscheinbar, Früchte orangegelbe Kapseln, X—XII, nach Aufspringen tritt der von einem scharlachroten Arillus umgebene Samen hervor; für Lauben und Pergolen; für Vasen muß man die Fruchtzweige schneiden, ehe die Kapseln sich öffnen, dann springen sie im Zimmer auf und die gelben Kapselklappen fallen nicht ab, sondern bleiben mit den roteingehüllten Samen monatelang (ohne Wasser) haltbar . . . . .	1,50	13,50
<b>Jasminum, Jasmin</b>		
„ <b>nudiflorum</b> , Winter-Jasmin, 1,50—3 m, Zweige überhängend, lassen sich an Wandspaliere heften, Blüten achselständig, goldgelb, bei mildem Wetter schon im Winter, sonst III—IV, für warme sonnige Wände. Schutz gegen Spätfröste, auch zum Antreiben im Spätwinter für Vasen . . . . .	1,20	11,—
<b>Polygonum, Knöterich</b>		
„ <b>auberti</b> , Schling-Knöterich, bis 15 m, Blätter eiförmig, Blütenstände rispig, Blüten weiß, 5 mm breit, VII—IX, schnellwachsende Schlinger, zur Bekleidung von Zäunen, Pergolen usw. . . . .	1,50	13,50
<b>Parthenocissus (Ampelopsis), Wilder Wein</b>		
„ <b>Veitchii</b> , hochkletternd, Blätter teils dreiteilig, teils einfach, dreilappig, Blüten trugdoldig, VI—VII, Frucht blauschwarz, bereift, IX—X, rötliche Herbstfärbung, Tpfb. . . . .	1,50	13,50

## Kleingehölze und Sträucher

<b>Buddleia Davidii</b> Ile de France. Dunkelpurpurfarbig . . . . . Tpfb.	2,—	—
<b>Cotoneaster, Steinquitte</b>		
„ <b>horizontalis</b> , bis 80 cm, ausgebreiteter, flachästiger Strauch mit fächerförmigen Zweigen, Blätter rundoval, derb, wintergrün, glänzend, Blüten rötlich, VI, Frucht eikugelig, lebhaft rot, IX—I . . Tpfb.	1,20	11,—
<b>Cytisus, Geißklee</b>		
„ <b>praecox</b> , Elfenbeinginster, bis 1,50 m, dichtbuschig, überneigend, Zweige grünlich, im Mai mit kleinen schwefelgelben Blüten übersät, sehr schön, sonnig, Tpfb.	1,50	13,50
<b>Daphne, Seidelbast</b>		
„ <b>mezerum</b> , Kellerhals, 60—100 cm, aufrecht, verzweigt, Blätter nach der Blüte, lanzettlich, Blüten in achselständigen Büscheln, purpurrosa, duftend, II—III, Früchte erbsengroß, rosenrot, VIII—IX, frische, etwas schattige Lagen . . . .	5,—	—

		1 St. DM	10 St. DM
<b>Evonymus, Spindelstrauch</b>			
„	<b>fortunei minima (E. kewensis)</b> , kriechend, Blätter klein, 6—15 mm, sehr zier- lich im Steingarten . . . . . Tpfb.	—,70	6,30
„	„ <b>reticulata (E. radicans fol. var.)</b> , Blätter 1—3 cm, üppiger kletternd	—,60	5,40
<b>Genista, Ginster</b>			
„	<b>radiata</b> , 40—70 cm, runde Büsche mit dünnen Trieben, dornig, Blätter drei- blättrig, mit linealen Blättchen, Blüten in 3—10blütigen Köpfen, gelb, VI, Tpfb.	1,—	9,—
„	<b>tinctoria plena</b> , 10—15 cm, Wuchs krie- chend, Blüten gelb, gefüllt, VII—VIII, sehr hübsch . . . . . Tpfb.	1,—	9,—
<b>Juniperus, Wacholder, Nadelholz</b> . . . . . Tpfb.			
„	<b>communis compressa</b> , 30—80 cm, kleine Pyramiden, Nadeln dünn, 3—6 mm . . .	3,—	—
„	<b>horizontalis (J. prostrata)</b> , flach kriechen- der Strauch, Benadelung blaugrün, Tpfb.		
	starke Pflanzen	4,—	36,—
	mittlere Pflanzen	3,—	27,—
	schwächere Pflanzen	2,—	18,—
„	<b>squamata meyeri</b> , 0,50—2 m, aufrechter, vielästiger Strauch, Benadelung blaugrau, 40—60 cm	5,—	—
<b>Lonicera, Lonitzere</b>			
„	<b>pileata yunnanensis</b> , bis 1,20 m, Blättchen immergrün, rundlich-eiförmig, Blüten grünlich, V, Früchte rotviolett . . . Tpfb.	1,—	9,—
<b>Potentilla, Fingerstrauch</b>			
„	<b>friedrichseni (P. fruticosa friedrichseni)</b> , aufrechter Strauch, bis 1 m, Blätter ge- fiedert, Blättchen länglich . . . . . Tpfb.	—,80	7,20
„	<b>mandshurica (P. fruticosa mandshurica)</b> , 20—30 cm, niedrig, kriechend, Laub dicht weißsilbrig behaart, Blüten blendend weiß, VI—I . . . . . Tpfb.	—,80	7,20
<b>Pyracantha, Feuerdorn</b>			
„	<b>(Cotoneaster, Crataegus) coccinea Kasan</b> , bis 2 m, dorniger, immergrüner Strauch, Blüten doldentraubig, weiß, V, Früchte leuchtend scharlachrot, IX—XI, gut zur Wandbekleidung . . . . . Tpfb.	2,—	18,—
<b>Teucrium, Gamander</b>			
„	<b>chamaedrys</b> , bis 25 cm, niederliegender, aufstrebender Halbstrauch, Blätter oval, bis 25 mm, kerbsäbig, Blüten in Quirlen, Ähren bildend, rosapurpur, VII—IX, für Einfassungen . . . . .	3,—	27,—

## Ziergräser

### Avena, Hafer

- |   |  |      |      |
|---|--|------|------|
| „ | <b>candida (A. sempervirens)</b> , <b>Blaustrahl-<br/>Hafer</b> , bis 40 cm hohe Büschel straff auf-<br>rechter, ziemlich starrer, blaugraugrüner<br>Blätter, Blüten in haferähnlicher Rispe<br>bis über 1 m, etwas übergeneigt, VII—<br>VIII, bildet bis über 1 m breite Büsche | —,60 | 5,40 |
|---|--|------|------|



	1 St. DM	10 St. DM
<b>Festuca, Schwingel.</b> Feinblättrige Felsen- gräser, dichte Büsche bildend, für trockene, sonnige Lagen . . . . .		
„ <b>glacialis</b> , 10—15 cm, sehr zierlich. Blätter blaugrün . . . . .	—,50	4,50
„ <b>glauca</b> , 15—25 cm, Belaubung silberig, für Einfassungen . . . . .	—,50	4,50
„ <b>ovina amethystina</b> (var. <b>glauca</b> , var. <b>argentea</b> ), 20—30 cm, silbrig blau, nach Pflanzung im ersten Jahre etwas Schutz . . . . .	—,50	4,50
<b>Glyceria, Süßgras</b>		
„ <b>maxima variegata</b> ( <b>G. aquatica variegata</b> , <b>G. spectabilis variegata</b> ), Halme 60 bis 80 cm, Blätter goldweißbunt, für feuchten Standort . . . . .	—,50	4,50
<b>Miscanthus (Eulalia), Eulalie.</b> Hohe, im Winter schutzbedürftige Gräser . . . . .		
„ <b>sacchariflora</b> ( <b>M. saccharifer</b> , <b>Imperata</b> <b>sacchariflora</b> ), Silberfahnen gras, bis fast 2 m, Rhizom kriechend, Blätter lineal, federige Rispen, VII—VIII, liebt trock- nere, sonnige Lagen . . . . .	—,80	7,20
„ <b>sinensis (Eulalia japonica) zebrinus stric-</b> <b>tus</b> , 1,50—1,80 m, aufrecht, leuchtend gelb quergestreift, Blüten selten . . . . .	—,80	7,20
<b>Pennisetum, Federborstengras</b>		
„ <b>compressum, Lampenputzergras</b> , 60 bis 80 cm, mit zierlich überhängenden Blät- tern und walzenförmigen, rotbraunen, federigen Ähren, VIII—IX . . . . .	1,20	11,—
<b>Phalaris, Bandgras</b>		
„ <b>arundinacea picta</b> (var. <b>tricolor</b> ), 50 bis 80 cm, Blätter weiß gestreift, wuchert etwas . . . . .	—,50	4,50
<b>Stipa pennata.</b> Echtes Flauschhaargras . . .	—,50	4,50
<b>Waldgräser</b>		
<b>Aira caespitosa</b> , 60—80 cm. Braune Wald- schmiele . . . . .	—,50	4,50
<b>Carex umbrosa.</b> Niedr. Schatten-Teppichsegge . . .	—,60	5,40
<b>Luzula silvatica</b> , 30—40 cm, behaarte Weiß- blütenmarbel . . . . .	—,50	4,50

## Winterharte Freilandfarne

<b>Athyrium, Frauenfarn</b>		
„ <b>filix femina</b> , Waldfarn, 50—80 cm, Wedel 2—3fach gefiedert, hellgrün . . . . .	—,50	4,50
<b>Dryopteris (Aspidium), Wurm farn</b>		
„ <b>filix mass.</b> , 50—80 cm, Wedel derb, ge- fiedert, Fiedern fiederspaltig, am Rande kerbzählig, lebhaft grün, Waldfarn . . . . .	—,50	4,50
„ <b>austriaca (D. spinulosa, Aspidium spinu-</b> <b>losum), Dornfarn</b> , 30—50 cm, Wedel dop- pelt gefiedert, Fiedern länglichlanzett- lich, eingeschnitten oder fiederspaltig, liebt feuchte Lagen . . . . .	—,80	7,20
<b>Phyllitis (Scolopendrium), Hirschzunge</b>		
„ <b>scolopendrium (Scolopendrium vulgare)</b> , 20—30 cm, immergrün, Wedel unge- teilt, breit linealisch-lanzettlich . . . . .	—,80	7,20

<b>Phyllitis undulatum</b> , 30 cm breite lange Wedel, gewellt, immergrüne Blätter	1 St. DM	10 St. DM
	1,20	11,—
<b>Polystichium, Schildfarn</b>		
„ <b>lobatum</b> , 40—80 cm, Wedel 2—3fach gefiedert, lederig, starr, oben glänzend grün, wintergrün, Waldpflanze . . . . .	—,80	7,20
<b>Struthiopteris, Straußfarn</b>		
„ <b>filicastrum</b> . ( <b>S. germanica</b> , <b>Matteucia struthiopteris</b> ), 60—80 cm, unfruchtbare Wedel einen Trichter bildend, doppeltfiederspaltig, hellgrün; fruchtbare Wedel gefiedert, Fiedern linealisch, ganzrandig, fast walzig, beschattete Lagen am Wasser . . . . .	—,80	7,20
<b>Monatserdbeeren Rügen</b> , rankenlos, für Einfassungen im Gemüsegarten, reichtragend, pikierte Pflanzen per 1/10 DM 6,—		

## Dahlienknollen

### großblumige

E. — Edeldahlie		
K. — Kaktusdahlie		
S. — Seerosendahlie		
R. E. — Riesenedeldahlie		
R. — Riesenkaktusdahlie		
Sch. — Schmuckdahlie		
H. — Hybriddahlie		
R. H. — Riesenhybriddahlie		
R. Sch. — Riesenschmuckdahlie		
<b>Altmark</b> . E. Rosa mit mattlila Ton. (110) . . .	—,80	7,20
<b>Andreas Hofer</b> . E. Rein satinrosa. (110) . . .	—,60	5,40
<b>Antinea</b> . S. Karminrosa. (120) . . . . .	—,80	7,20
<b>Aristos</b> . R. Schm. Blumen violettrot mit weißen Spitzen. Bewährte Neuheit . . .	2,50	—
<b>Bad Gräfenberg</b> . Sch. Aprikosenfarbig. (100) . .	1,—	9,—
<b>Ballfee</b> . R. Reinrosa. (120) . . . . .	—,80	7,20
<b>Bandoeng</b> . R. Sch. Bernsteinfarben mit mahagoni. (120) . . . . .	1,50	13,50
<b>Bauers Ideal</b> . H. Glühendrot. (120) . . . . .	1,—	9,—
<b>Bergers Meisterstück</b> . R. E. Zart chamois-rosa. (100) . . . . .	1,50	13,50
<b>Blyheid</b> . K. Orangerot. (120) . . . . .	1,50	13,50
<b>Deutscher Wein</b> . K. Gelbe Mitte, Spitzen terrakotta. (120) . . . . .	1,20	11,—
<b>Engelhardts Jubiläum</b> . R. Sch. Altgold mit lachsrosa. (120) . . . . .	1,20	11,—
<b>Entrups Schönheit</b> . R. Sch. Schwärzlich braunrot. (140) . . . . .	—,80	7,20
<b>Erinnerung an Pyrmont</b> . R. Sch. Lachsterrakottafarbig. (130) . . . . .	1,—	9,—
<b>Fiduce</b> . K. Kupferorange, gelbe Mitte. (140) . .	1,50	13,50
<b>Finesse Anversoise</b> . K. Neuheit von cremegelber Farbe. Feinstrahlige, reichblühende Schnittdahlie . . . . .	5,—	—

	1 St. DM	10 St. DM
<b>Flammende Sonne.</b> R. Sch. Leuchtend altgold, rötlich nuanciert. (140) . . . . .	—,60	5,40
<b>Florian Geyer.</b> Sch. Glühendrot. (120) . . . . .	—,80	7,20
<b>Franz, H.</b> Lachsorange. (120) . . . . .	1,—	9,—
<b>Franz Berger.</b> E. Korallenrot. (120) . . . . .	1,—	9,—
<b>Frau Ida Mansfeld.</b> E. Grünlichgelb. (120) . . . . .	—,80	7,20
<b>Frau Käte Alms.</b> H. Scharlachrot mit karmin. (110) . . . . .	—,80	7,20
<b>Frau Marie Heinemann.</b> E. Fleischfarbig rosa. (120) . . . . .	—,60	5,40
<b>Frau Marie Kipke.</b> K. Leuchtend rot, Spitzen goldgelb. (120) . . . . .	1,—	9,—
<b>Friedensengel.</b> K. Wachsgelb, Spitzen rosig- lila. (120) . . . . .	—,60	5,40
<b>Gemma Clara.</b> K. Primelgelb. (120) . . . . .	1,20	11,—
<b>Gerrie Hoeck.</b> Sch. Rosa, reichblühend, lang- stielig. (150) . . . . .	1,—	9,—
<b>Glückauf.</b> E. Dunkelkorallenrot. (120) . . . . .	1,—	9,—
<b>Goldene Rechtschaffenheit.</b> K. Goldgelb bis bronze. Gute Haltung, Schnitt- und Gruppensorte von höchstem Wert. (150) Erstklassige Neuheit . . . . .	5,—	—
<b>Goldene Sonne.</b> R. E. Goldgelb, Spitzen orangegelb. (120) . . . . .	—,60	5,40
<b>Heinrich Junge.</b> Sch. Terrakotta-hell- kupfrig. (150) . . . . .	1,—	9,—
<b>Heinrich Vieten.</b> H. Gelborange. (120) . . . . .	—,80	7,20
<b>Heldenlied.</b> K. Scharlachrot. (140) . . . . .	—,80	7,20
<b>Helena.</b> K. H. Auf langen Stielen Blumen von violettrosa Farbe. Wertvolle holländische Neuheit. (140) . . . . .	3,—	—
<b>Hera.</b> R. H. Lilarosa. (130) . . . . .	—,60	5,40
<b>Hoeks Glorie.</b> Kaktus-Dahlie v. gutem Wuchs und Haltung, leuchtend lilarosa. (150) . . . . .	2,50	—
<b>Hosianna.</b> E. Zartrosa mit aprikosenfarbigem Ton. (130) . . . . .	—,60	5,40
<b>Josef Janning.</b> R. Sch. Hellkarminrosa, weiß nuanciert. (120) . . . . .	1,—	9,—
<b>Jubilant.</b> K. H. Schöne Gruppen- und Schnitt- sorte von einer lilarosa Farbe. Mit „sehr gut“ bewertet. (110) . . . . .	2,—	—
<b>Kätchen von Heilbronn.</b> Sch. Zart chamois- rosa. (150) . . . . .	1,—	9,—
<b>Märkische Heide.</b> Sch. Schöne Schmuckdahlie, satinrosa, gelber Grund. (120) . . . . .	1,—	9,—
<b>Micky Rooney.</b> H. Braunrot, gelb nuanciert. (100) . . . . .	1,20	11,—
<b>Miss Belgium.</b> E. Orange, feinstrahlig. (120) . . . . .	—,80	7,20
<b>Mittenwald.</b> E. Lachsrot. (130) . . . . .	—,60	5,40
<b>Nagels Kokarde.</b> H. Leuchtend bronzerot. (100) Nagels Sensation. R. Sch. Gute Schnittsorte. Die langstieligen großen Blumen sind lachsrosa mit gelbem Schein. (160) . . . . .	1,20	11,—
<b>Neptun.</b> E. Reinweiß. (110) . . . . .	2,—	18,—
<b>Noviet.</b> K. Aprikosenfarbig bis gelb, Grund gelb. Langstielige Schnittsorte. (160) . . . . .	—,80	7,20
<b>Orange Triumph.</b> H. Glühend orangerot. (120) . . . . .	1,50	13,50
<b>Oschatz.</b> E. Pflaumenviolett. (120) . . . . .	1,50	13,50
<b>Patina.</b> R. Sch. Aprikosenfarbig. (120) . . . . .	1,20	11,—
<b>Paul Pfitzer.</b> H. Chamoisrosa. (120) . . . . .	1,—	9,—



	1 St. DM	10 St. DM
<b>Pepita.</b> K. Strahlenförmig, gelb, chamois getönt. (100) . . . . .	1,—	9,—
<b>Pink Giant.</b> R. Sch. Leuchtend rosa, sehr großblumig . . . . .	1,50	13,50
<b>Purpurviolett.</b> Sch. Gut gestielt, dunkel- violett. (120) . . . . .	1,50	13,50
<b>Reinbek.</b> S. Zinnoberrot, gelbe Spitzen. (70) .	—,80	7,20
<b>Renate Müller.</b> K. Lachsrosa, lichtgelber Grund. (150) . . . . .	—,60	5,40
<b>Robert Wehr.</b> K. Mittelhohe Kranzdahlie, orange-terrakottafarbig. (110) . . . . .	1,—	—
<b>Sabine.</b> K. H. Kupferrot mit gelber Mitte, gute Schnitt- und Gruppensorte. (100) . . . . .	1,—	—
<b>Scarlet Leader.</b> R. K. Scharlachrot. (120) . .	2,—	18,—
<b>Schöne Borstlerin.</b> Sch. Chamoislachs, bläulich behaucht. (120) . . . . .	1,20	11,—
<b>Schönbrunn.</b> K. Rotorange m. gelb. Grund. (120)	1,20	11,—
<b>Selma von Strasser.</b> E. Karmesin mit weißen Spitzen. (100) . . . . .	—,80	7,20
<b>Severins Triumph.</b> R. Sch. Lachsrosa. (120) .	1,—	9,—
<b>Sibu.</b> E. Goldgelb. (100) . . . . .	—,60	5,40
<b>Sternengold.</b> K. Zart gelb. (120) . . . . .	2,—	18,—
<b>Suncist.</b> K. H. Glühend orangerot, vorzügliche reichblühende Neuheit. (140) . . . . .	3,—	—
<b>Victory Day.</b> K. Große, strahlige lackrote Blumen auf straffen Stielen, wertvolle neue Sorte. (150) . . . . .	3,—	—
<b>Voorzitter Oud.</b> K. H. Langstielige Schnitt- u. Schausorte. Leuchtend lilarosa. (140) . .	3,—	—
<b>Vorsehung.</b> E. Chamois, gelber Grund, strahlenförmig. (120) . . . . .	1,—	9,—
<b>Weiße Dame.</b> K. Reinweiß. (130) . . . . .	—,80	7,20
<b>Wilhelm Röpcke.</b> K. Reichblühende Garten- dahlie, kompakter Wuchs, schöne orange Farbe . . . . .	2,—	—

#### Balldahlien

<b>Alster.</b> Leuchtend purpur. (100) . . . . .	—,60	5,40
<b>Feuermeer.</b> Leuchtend orange. (70) . . . . .	—,60	5,40
<b>Goldlicht.</b> Hellgoldgelb. (120) . . . . .	—,80	7,20
<b>Herbstzeitlose.</b> Weiß, fliederfarb. gesäumt. (120)	—,60	5,40
<b>Karl Weinhausen.</b> Kanariengelb. (70) . . . . .	—,60	5,40
<b>Königstiger.</b> Scharlach, weiße Spitzen. (110) .	—,60	5,40
<b>Kokarde.</b> Goldorange. (110) . . . . .	—,60	5,40
<b>Mamor.</b> Weiß, lila mormoriert. (100) . . . . .	—,80	7,20
<b>Schwanhild.</b> Elfenbeinweiß. (100) . . . . .	—,80	7,20
<b>Stolze von Berlin.</b> Hellrosa. (120) . . . . .	—,60	5,40

#### Pompondahlien

<b>Blitz.</b> Blitzendrot. (90) . . . . .	—,60	5,40
<b>Darkest of All.</b> Schwarzrot. (80) . . . . .	—,60	5,40
<b>Dr. Hirschbrunn.</b> Bläulich lachsrosa. (90) . .	—,60	5,40
<b>Electros.</b> Bernsteinfarben. (80) . . . . .	—,60	5,40
<b>Goldbrokat.</b> Reichblühende Schnittsorte, auf starken Stielen schöne goldorange Blumen. (140) . . . . .	1,50	—
<b>Gretchen Heine.</b> Weiß mit kirschrosa. (100) .	—,60	5,40
<b>Gruppenstolz.</b> Rosa mit Lachsschein . . . . .	—,60	5,40
<b>Helene Lambert.</b> Chromgelb. (70) . . . . .	—,60	5,40
<b>Janet.</b> Lachsfarbig-orange. (90) . . . . .	—,60	5,40

	1 St. DM	10 St. DM
<b>Jonkher van Citters.</b> Altgold, orange Spitzen. (80) . . . . .	—,60	5,40
<b>Kochensee.</b> Leuchtend rot. (100) . . . . .	—,60	5,40
<b>Komet.</b> Orangescharlach. (80) . . . . .	—,60	5,40
<b>Liliputkönigin.</b> Orange, salmrot eingefäßt. (30)	—,60	5,40
<b>Lyra.</b> Blauviolett. (80) . . . . .	—,60	5,40
<b>Pomponperle.</b> Scharlachrot. (80) . . . . .	—,60	5,40
<b>Sanftmut.</b> Zartlila, heller Grund. (80) . . . . .	—,60	5,40
<b>Sunset.</b> Granatorange. (100) . . . . .	—,60	5,40
<b>White Aster.</b> Weiß. (90) . . . . .	—,60	5,40
<b>Zauberflöte.</b> Violett. (100) . . . . .	—,60	5,40

#### Halskrausendahlien

<b>Aria.</b> Karminrosa, weiß gerandet, Krause weiß	—,80	7,20
<b>Mrs. O. M. Courage.</b> Dunkelpurpur, heller Rand, Krause weiß . . . . .	—,80	7,20
<b>Präludium.</b> Scharlach, Krause gelb. (120) . .	—,80	7,20

#### Mignondahlien

<b>Congo Belge.</b> Halbgefüllt, schwarzrot, schwarzes Laub. (60) . . . . .	—,80	7,20
<b>Butterfly.</b> Dunkelgelb, einfach. (50) . . . . .	—,60	5,40
<b>Brendwood Bedder.</b> Leuchtend blutrot, gefüllt. (40) . . . . .	—,80	7,20
<b>Elsbeth.</b> Feinstrahlige, hellachsrosa, chamois getönte Blumen. (40) gefüllt . . . . .	—,80	7,20
<b>Kleiner Diamant.</b> Leuchtend lilarosa, gelber Grund, feinstrahlig, reichbl., gefüllt. (40)	—,80	7,20
<b>Passepartout.</b> Geranienrot, gefüllt. (50) . . .	1,20	11,—
<b>Philine.</b> Dunkelblutrot, einfach. (40) . . . .	—,60	5,40
<b>Rogencourt.</b> Rotorange, dunkles Laub, gef. (60)	—,80	7,20
<b>Rotkäppchen.</b> Feurigscharlach, einfach. (50) .	—,60	5,40

#### Anemonenblütige Dahlien

<b>Border Delight.</b> Leuchtend orange. (30) . . .	—,80	7,20
<b>His Excellence.</b> Leuchtend rot. (40) . . . .	—,80	7,20
<b>Koh-i-noor.</b> Gelb. (40) . . . . .	1,—	9,—
<b>Truss.</b> Leuchtend orange, gelbe Mitte. (40) . .	1,—	9,—
<b>Vera Higgins.</b> Aprikosenfarbige Blumenblätter mit broncener Rosette. (60) . . . . .	1,—	9,—

#### Einfache Dahlien

<b>Bishop of Llandaff.</b> Dunkelscharlach, dunkel- laubig. (110) . . . . .	—,80	7,20
<b>Buckland Star.</b> Scharlach mit gelben Spitzen (100) . . . . .	—,60	5,40
<b>Danebrog.</b> Weiß, rot bandiert. (90) . . . . .	—,60	5,40
<b>Hispania.</b> Kupferorange mit gelber Zone. (120)	—,80	7,20
<b>Lucifer.</b> Scharlachrot, dunkles Laub. (110) . .	—,60	5,40
<b>Pleasure.</b> Purpurrosa mit dunkelpurpur Zone. (100) . . . . .	—,80	7,20
<b>Prinzess Josefine Charlotte.</b> Dunkellaubig, scharlachorange, halbgefüllt. (80) . . . .	1,—	9,—
<b>Prinzess Marie José.</b> Karminrosa. (60) . . .	—,60	5,40
<b>Schneeprinzessin.</b> Reinweiß. (70) . . . . .	—,80	7,20
<b>Seligkeit.</b> Hellrosa mit himbeerf. Zone. (100)	—,60	5,40
<b>Volkskanzler.</b> Lachsrot, innere Zone dunkel- braunrot. (90) . . . . .	—,80	7,20

#### Dahlien-Sortimente

10 Stck. in 10 guten Sorten m. Namen nach meiner Wahl	5,—
20 Stck. in 10 guten Sorten m. Namen nach meiner Wahl	9,—
50 Stck. in 25 bess. Sorten mit Namen nach meiner Wahl	25,—

# Wiederverkäufer

erhalten auf Stauden und Dahlien

25 % Rabatt

auf Seerosen **20 % Rabatt**



# European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

private

Digital version sponsored by:

private